


INOXTECH

Le système de balustrades



ACCESSOIRES DE BALUSTRADE


économiques – sûrs – faciles à monter

ARTHUR WEBER

Juillet 2026 | inoxtech.ch

ONLINESHOP

Retrouvez tous les produits Inoxtech dans notre boutique en ligne à l'adresse shop.arthurweber.ch



shop.arthurweber.ch ►



SUPPORTS ET POTEAUX

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES

RACCORDEMENTS DE TUBE

SUPPORTS À EMBOÎTER

FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT

PLAQUES DE BASE ET RONDELLES

TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION

CUVETTES INOX

CÂBLES INOX

ASSORTIMENT S235

ACCESSOIRES

Supports
Poteaux

Bouchons
Tubes enfichables

Raccordements de
tube

Supports à emboîter

Fixations ponctuelles
pour verre/Auvent

Plaques de base
Rondelles

Traverses
Poteaux de fixation




Cuvettes inox

Câbles inox

Assortiment S235

Accessoires

SUPPORTS ET POTEAUX





SUPPORTS ET POTEAUX

QUALITÉ 1.4301

CONSOLE MURALE AVEC CUVETTE FIXE




40 pièces par carton



N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126622	33.7 mm	9.00	8.00	7.00
126623	42.4 mm	9.00	8.00	7.00

CONSOLE MURALE SANS CUVETTE




40 pièces par carton



N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126624	10.50	8.50	6.50

CONSOLE MURALE SANS CUVETTE, TYPE OBLIQUE (SPÉCIFIER L'ANGLE À LA COMMANDE)

40 pièces par carton





N° de commande	Inclinaison	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126625	gauche	13.50	11.50	9.50
126626	droite	13.50	11.50	9.50

SUPPORTS ET POTEAUX

QUALITÉ 1.4301

CONSOLE MURALE AVEC CUVETTE MOBILE



40 pièces par carton



N° de commande	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126627	33.7 mm	12.50	10.50	8.50
126628	42.4 mm	13.00	11.00	9.00
126629	48.3 mm	14.00	12.00	10.00

CONSOLE MURALE AVEC CUVETTE PLATE MOBILE

40 pièces par carton





N° de commande	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
136006	Tube carré / rectangulaire	16.00	14.00	12.00

CONSOLE MURALE AVEC CUVETTE MOBILE DÉCALÉE

40 pièces par carton



cuvette à gauche




N° de commande	Tube	Cuvette	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
136722	33.7 mm	gauche	14.00	12.00	10.00
137198	33.7 mm	droite			
136723	42.4 mm	gauche	15.00	13.00	11.00
137199	42.4 mm	droite			
136724	48.3 mm	gauche	16.00	14.00	12.00
137200	48.3 mm	droite			

SUPPORTS ET POTEAUX

QUALITÉ 1.4301

CONSOLES MURALES SOUDÉES



N° de commande	Barre	Tube
129882	12 mm	33.7 mm
129883	12 mm	42.4 mm
129884	12 mm	48.3 mm

N° de commande	Barre
129891	12 mm

Supplément pour dimensions spéciales
(distance du mur, h)

N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs	N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
Voir ci-dessus	22.50	20.50	18.50	129030	7.00	6.00	5.50

CONSOLE MURALE AVEC VIS À DOUBLE FILETAGE M8 ET CUVETTE FIXE

Dimensions spéciales (distance du mur, hauteur, longueur de vis) sur demande




N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129621	33.7 mm	17.50	16.50	15.50
129622	42.4 mm	18.00	17.00	16.00

Vis à double filetage 100/80/60 disponibles en stock

CONSOLE MURALE AVEC VIS À DOUBLE FILETAGE M8 ET CUVETTE MOBILE

Dimensions spéciales (distance du mur, hauteur, longueur de vis) sur demande



N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129623	33.7 mm	17.50	16.50	15.50
129624	42.4 mm	18.00	17.00	16.00


Vis à double filetage 100/80/60 disponibles en stock

SUPPORTS ET POTEAUX

QUALITÉ 1.4301

CONSOLES MURALES AVEC BOUCHON CARRÉ


cuvette à gauche
mobile décalée




N° comm.	Barre	Tube
129818	12 mm	33.7 mm
129819	12 mm	42.4 mm
129820	12 mm	48.3 mm

N° comm.	Barre
129827	12 mm

N° comm.	Barre	Tube	Cuvette
136683	12 mm	33.7 mm	gauche
136815	12 mm	42.4 mm	gauche
136816	12 mm	48.3 mm	gauche
137011	12 mm	33.7 mm	droite
137015	12 mm	42.4 mm	droite
137038	12 mm	48.3 mm	droite



N° comm	Barre	Tube
129833	12 mm	33.7 mm
129834	12 mm	42.4 mm
129835	12 mm	48.3 mm



N° comm	Barre	Tube
136682	12 mm	Tube carré / rectangulaire

N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
Voir ci-dessus	22.50	20.50	18.50


Supplément pour dimensions spéciales (distance du mur, h)			
N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129030	7.00	6.00	5.50

SUPPORTS ET POTEAUX

QUALITÉ 1.4301

CONSOLES MURALES AVEC BOUCHON CARRÉ


cuvette à gauche
mobile décalée



N° comm.	Barre	Tube
129909	12 mm	33.7 mm
129910	12 mm	42.4 mm
129911	12 mm	48.3 mm

N° comm.	Barre
129925	12 mm

N° comm.	Barre	Tube	Cuvette
136685	12 mm	33.7 mm	gauche
136817	12 mm	42.4 mm	gauche
136818	12 mm	48.3 mm	gauche
137187	12 mm	33.7 mm	droite
137188	12 mm	42.4 mm	droite
137189	12 mm	48.3 mm	droite



N° comm.	Barre	Tube
129930	12 mm	33.7 mm
129931	12 mm	42.4 mm
129932	12 mm	48.3 mm

N° comm.	Barre	Tube
136684	12 mm	Tube carré / rectangulaire

N° comm.	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
Voir ci-dessus	22.50	20.50	18.50

Supplément pour dimensions spéciales (distance du mur, h)			
N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129030	7.00	6.00	5.50


SUPPORTS ET POTEAUX

QUALITÉ 1.4301

CONSOLES MURALES - TOUS LES TYPES DE MODÈLES

Nous pouvons fabriquer tout type de console murale spéciale sur demande.

- Bouchons standard pages 76-79
- Cuvettes standard page 97





N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
Spécial	22.50	20.50	18.50
Supplément pour dimensions spéciales (distance du mur, h)			
N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129030	7.00	6.00	5.50

SUPPORTS ET POTEAUX



QUALITÉ 1.4301

CONSOLE MURALE SANS BOUCHON, CUVETTE HORIZONTALE, FIXE




N° de commande	Tube	Barre Ø	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
136175	33.7 mm	12 mm	13.00	11.00	9.00
136176	42.4 mm	12 mm			
136177	48.3 mm	12 mm			

CONSOLE MURALE SANS BOUCHON, MOBILE



N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126630	33.7 mm	14.00	12.00	10.00
126631	42.4 mm	15.00	13.00	11.00
126632	48.3 mm	16.00	14.00	12.00

SUPPORT FIXE



N° de commande	Barre Ø	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127919	10 mm	3.60	3.10	2.90
127920	12 mm	4.10	3.60	3.40

Supplément pour dimensions spéciales (distance du mur, h)

N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129031	4.50	3.50	3.00


Supplément pour filetage supplémentaire

129032	Prix sur demande
--------	------------------

SUPPORTS ET POTEAUX

QUALITÉ 1.4301


SUPPORT À SOUDER AVEC CUVETTE D'ANGLE SOUDÉE, EXÉCUTION ÉTROITE



N° de commande	Tube	Largeur	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
136016	33.7 mm	22 mm	14.00	12.00	10.00
136017	42.4 mm	25 mm			
*136018	48.3 mm	30 mm			


* sans trous de fixation

SUPPORT À SOUDER MOBILE



N° de commande	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126633	33.7 mm	15.00	13.00	11.00
126634	42.4 mm			
126635	48.3 mm			

SUPPORT À SOUDER FIXE



N° de commande	Tube	Barre Ø	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
127906	33.7 mm	10 mm	13.00	11.00	9.00
127907	42.4 mm	10 mm			
127909	48.3 mm	10 mm			
127914	33.7 mm	12 mm			
127915	42.4 mm	12 mm			
127916	48.3 mm	12 mm			

Supplément pour dimensions spéciales (distance du mur, h)

N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129031	4.50	3.50	3.00

Supplément pour filetage supplémentaire

129032	Prix sur demande
--------	------------------


SUPPORTS ET POTEAUX

QUALITÉ 1.4301

Largeur de la cuvette


Tube	Ø 33.7 mm	Ø 42.4 mm	Ø 48.3 mm
Largeur	20 mm	25 mm	30 mm

SUPPORTS SUR PIED



N° de commande	Barre	ØD	Tube
126710	12 mm	60 mm	33.7 mm
126711	12 mm	60 mm	42.4 mm
136822	12 mm	60 mm	48.3 mm
126712	12 mm	70 mm	33.7 mm
126713	12 mm	70 mm	42.4 mm
136823	12 mm	70 mm	48.3 mm
126714	12 mm	80 mm	33.7 mm
126715	12 mm	80 mm	42.4 mm
136824	12 mm	80 mm	48.3 mm

N° de commande	Barre	ØD	Tube
126716	12 mm	60 mm	33.7 mm
126717	12 mm	60 mm	42.4 mm
136828	12 mm	60 mm	48.3 mm
126719	12 mm	70 mm	33.7 mm
136829	12 mm	70 mm	42.4 mm
126718	12 mm	70 mm	48.3 mm
136830	12 mm	80 mm	33.7 mm
126720	12 mm	80 mm	42.4 mm
126721	12 mm	80 mm	48.3 mm



N° de commande	Barre	ØD
127523	12 mm	60 mm
127524	12 mm	70 mm
127525	12 mm	80 mm

N° de commande	Barre	ØD
127526	12 mm	60 mm
127527	12 mm	70 mm
127528	12 mm	80 mm



N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
Voir ci-dessus	21.50	19.50	17.50

Supplément pour dimensions spéciales (distance du mur, h)			
N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129044	4.50	3.50	3.00

SUPPORTS ET POTEAUX



QUALITÉ 1.4301

SUPPORTS SUR PIED



N° de commande	Barre	Tube
129866	12 mm	33.7 mm
129867	12 mm	42.4 mm
129868	12 mm	48.3 mm

N° de commande	Barre	Tube
129869	12 mm	33.7 mm
129870	12 mm	42.4 mm
129871	12 mm	48.3 mm



N° de commande	Barre
129872	12 mm

N° de commande	Barre
129873	12 mm

N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
Voir ci-dessus	18.00	16.00	14.00

Supplément pour dimensions spéciales (distance du mur, h)			
N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129044	4.50	3.50	3.00



SUPPORTS ET POTEAUX

QUALITÉ 1.4301

PROFILÉ DE MAIN COURANTE POUR BALUSTRADE, AVEC SANGLE SUPÉRIEURE 40 X 10

Avantages

- Pas de stagnation de l'eau de pluie grâce à sa forme arrondie
- La forme arrondie ergonomique offre une prise en main confortable
- Possibilité de procéder rapidement et facilement à des adaptations ou modifications ultérieures
- Ce design confère une touche d'élégance et de modernité à chaque balustrade
- Main courante en inox hygiénique à l'intérieur



N° de commande	Épaisseur	Prix/pce
137751	5 mm	3.70

N° de commande	Longueur en stock	1-19 m	20-49 m	50-149 m	150-299 m	300 m+
137750	6000 mm	17.00	15.50	14.00	13.00	12.00




SUPPORTS ET POTEAUX

QUALITÉ 1.4301

PINCE POUR BALUSTRADE

Avantages

- Montage ultérieur d'une main courante
- Hauteur réglable
- Pas de perçage
- Pas de dégradation du traitement de la surface



Consoles murales appropriées à la page 12

N° de commande	Barreaux	1-25 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129625	30 × 6	6.50	5.50	4.50
129626	30 × 8	6.50	5.50	4.50
129627	40 × 8	7.00	6.00	5.00
129628	40 × 10	7.00	6.00	5.00



PARACHÈVEMENT

QUALITÉ 1.4301

Nous proposons divers parachèvements de poteaux de balustrade :

- Nous pouvons percer des trous de 5 à 34 mm de diamètre à un angle de 0 à 45° sur notre centre d'usinage. Nous perçons des trous à un angle > 45° sur demande.
- Nous pouvons percer un filetage M5 à M10 à l'aide du procédé Flowdrill. Il est donc possible de créer un filetage stable sur des tubes et des poteaux à parois fines
- Avec professionnalisme et sur demande, nous soudons des plaques de base, des rondelles etc. sur des poteaux.
- Nous fabriquons sur demande des consoles murales, des supports à souder, des supports sur pied et des supports à emboîter dans des dimensions spéciales telles que la distance du mur et la hauteur.

Contactez sans engagement votre partenaire INOXTECH si vous souhaitez d'autres fabrications spéciales.

1. Support à emboîter

Hauteur variable. Forme du bouchon personnalisable.

Nous soudons avec professionnalisme et sur demande toutes les consoles à emboîter de l'assortiment Inoxtech.

2. Perçages

Percer un trou d'un diamètre de 5 à 34 mm à un angle de 0° à 45° max. Sur demande pour des angles supérieurs à 45°.

Perçage adapté à l'insertion de barres rondes et de tubes ou à des cables.

3. Percer un filetage avec le procédé Flowdrill

Percer un filetage gauche et droit de M5 à M10.

4. Soudage

Nous soudons avec professionnalisme et sur demande toutes les plaques de l'assortiment Inoxtech.

Liste de prix des perçages et des filetages

Réf. d'art.	Description	1 pce	2-4 pcs	5-19 pcs	20-49 pcs	à partir de 50 pcs
129068	Perçage unilatéral droit, Ø = 4-18 mm	6.00	5.00	4.50	4.00	3.50
129069	Perçage unilatéral droit, Ø = 19-34 mm	6.50	5.50	5.00	4.50	4.00
129072	Perçage de trou débouchant droit, Ø = 4-18 mm	6.50	5.50	5.00	4.50	4.00
129073	Perçage de trou débouchant droit, Ø = 19-34 mm	7.00	6.00	5.50	5.00	4.50
129076	Perçage unilatéral oblique, Ø = 4-18 mm	7.00	6.00	5.50	5.00	4.50
129077	Perçage unilatéral oblique, Ø = 19-34 mm	7.50	6.50	6.00	5.50	5.00
129080	Perçage de trou débouchant oblique, Ø = 4-18 mm	10.00	9.00	8.50	8.00	7.50
129079	Perçage de trou débouchant oblique, Ø = 19-34 mm	12.00	11.00	10.50	10.00	9.50
129121	Filetage pour tubes ronds (Flowdrill)	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50
129070	Filetage pour tubes carrés / rectangulaires (Flowdrill)	8.50	8.00	7.50	7.00	6.50

SERVICE DE DÉCOUPE

QUALITÉ 1.4301

Nous vous offrons un service de découpe et de poinçonnage pour plaques rectangulaires en inox et acier.
Nous disposons des dimensions suivantes en stock :

Dimension	Qualité	Longueur	Largeur	Ø
80 × 5 mm	inox meulé	Sur demande du client	80	5
80 × 6 mm	inox meulé		80	6
80 × 8 mm	inox meulé		80	8
80 × 10 mm	inox meulé		80	10
100 × 5 mm	inox meulé		100	5
100 × 6 mm	inox meulé		100	6
100 × 8 mm	inox meulé		100	8
100 × 10 mm	inox meulé		100	10
120 × 10 mm	inox meulé		120	10

Dimension	Qualité	Longueur	Largeur	Ø
80 × 5 mm	acier	Sur demande du client	80	5
80 × 6 mm	acier		80	6
80 × 8 mm	acier		80	8
80 × 10 mm	acier		80	10
100 × 5 mm	acier		100	5
100 × 6 mm	acier		100	6
100 × 8 mm	acier		100	8
100 × 10 mm	acier		100	10
120 × 5 mm	acier		120	5
120 × 6 mm	acier		120	6
120 × 8 mm	acier		120	8
120 × 10 mm	acier		120	10
120 × 12 mm	acier		120	12








Notre outil de découpe nous permet de percer des trous aux diamètres suivants.

Diamètres de perforations possibles

pour diamètre de trou entre 5 et 10 mm → Gradation DN tous les 0.5 mm
pour diamètre de trou entre 10 et 16 mm → Gradation DN tous les 1 mm
pour diamètre de trou entre 16 et 24 mm → Gradation DN tous les 2 mm
ainsi que diamètre de trou de 27 mm

Remarque : le diamètre de perforation doit être supérieur à l'épaisseur de la plaque.

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES




BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES

QUALITÉ 1.4301

BOUCHON PLAT À BORD ARRONDI ET BARBILLON

200 pièces par carton




Tube	H	R
26.9	5	3
33.7	7	4
42.4	7	5
48.3	7	5
60.3	7	5

N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
*126577	26.9 × 2 mm	2.50	2.10	1.70
126578	33.7 × 2 mm			
126579	42.4 × 2 mm	2.60	2.20	1.80
126580	48.3 × 2 mm	3.10	2.70	2.30
*126581	60.3 × 2 mm	6.70	6.10	5.50

*Bouchons sans barbillons

BOUCHON PLAT À CHANFREIN DE 0.5 MM ET BARBILLON

200 pièces par carton




N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
137243	33.7 × 2 mm	2.40	2.00	1.60
137244	42.4 × 2 mm	2.60	2.20	1.80

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES

QUALITÉ 1.4301

BOUCHON EN DEMI-ROND À BARBILLON


200 pièces par carton



N° de commande	Tube	H	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
137245	33.7 × 2 mm	6	2.40	2.00	1.60
137246	42.4 × 2 mm	6	2.60	2.20	1.80
126583	33.7 × 2 mm	10	2.85	2.45	1.95
126584	42.4 × 2 mm	12	2.60	2.20	1.80

BOUCHON ROND À BARBILLON


200 pièces par carton



N° de commande	Tube	H	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126587	33.7 × 2 mm	16.9	3.70	3.30	2.90
126588	42.4 × 2 mm	21.2	3.90	3.50	3.10

BOUCHON EN DEMI-ROND

200 pièces par carton





N° de commande	Tube	H	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126582	26.9 × 2 mm	8	2.85	2.45	1.95
126585	48.3 × 2 mm	14	3.20	2.80	2.40
126586	60.3 × 2 mm	17	4.70	4.10	3.50

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES

QUALITÉ 1.4301

BOUCHON CARRÉ / RECTANGULAIRE

200 pièces par carton




N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126589	20 × 20 × 2 mm	3.10	2.70	2.30
126590	30 × 30 × 2 mm	3.70	3.30	2.90
126591	35 × 35 × 2 mm	3.90	3.50	3.10
126592	40 × 40 × 2 mm			
136212	40 × 20 × 2 mm			

Supplément pour le soudage de bouchons rectangulaires pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	6.00

BOUCHON À BRIDE





N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126576	42.4 × 2 mm	11.00	10.00	9.00

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES

QUALITÉ 1.4301

BOUCHON PLAT EN MATÉRIAU MASSIF À BORD ARRONDI



100 pièces par carton



N° de commande	Tube	R	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129577	26.9 × 2 mm	1.5	2.80	2.40	2.00
129255	30.0 × 2 mm	1.5	3.50	3.10	2.70
126791	33.7 × 2 mm	1.5			
126792	42.4 × 2 mm	2	4.20	3.80	3.40
129578	48.3 × 2 mm	2	5.30	4.90	4.50

BOUCHON PLAT EN MATÉRIAU MASSIF À CHANFREIN

100 pièces par carton





N° de commande	Tube	A	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129260	12.0 × 1.5 mm	0.5	1.80	1.40	1.00
129307	15.0 × 1.0 mm	0.5			
129261	15.0 × 1.5 mm	0.5	2.00	1.60	1.20
129308	15.0 × 2.0 mm	0.5			
129262	20.0 × 1.5 mm	0.5			
129579	20.0 × 2.0 mm	0.5	2.30	1.90	1.50
126914	21.3 × 2.0 mm	0.5			
129263	25.0 × 1.0 mm	1			
129580	25.0 × 2.0 mm	1	2.80	2.40	2.00
126784	26.9 × 2.0 mm	1.3			
126785	33.7 × 2.0 mm	1.5	3.50	3.10	2.70
126786	38.0 × 2.0 mm	1.8	5.80	5.40	5.00
126787	40.0 × 2.0 mm	1.9			
126788	42.4 × 2.0 mm	2	4.20	3.80	3.40
126789	48.3 × 2.0 mm	2.2	5.30	4.90	4.50
126790	60.3 × 2.0 mm	2.9	8.30	7.90	7.50

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES

QUALITÉ 1.4301

BOUCHON DEMI-ROND EN MATÉRIAU MASSIF


100 pièces par carton



N° de commande	Tube	H	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129570	12.0 × 1.5 mm	1.7	2.00	1.60	1.20
129571	15.0 × 1.5 mm	2.2			
129572	15.0 × 2.0 mm	2.2			
129573	20.0 × 1.5 mm	2.9	2.30	1.90	1.50
129574	20.0 × 2.0 mm	2.9			
126793	21.3 × 2.0 mm	3			
129258	25.0 × 1.5 mm	3.6	2.80	2.40	2.00
129575	25.0 × 2.0 mm	3.6			
126794	26.9 × 2.0 mm	3.8			
126795	33.7 × 2.0 mm	4.8	3.50	3.10	2.70
126796	38.0 × 2.0 mm	5.4	6.00	5.30	5.00
126797	42.4 × 2.0 mm	6	4.20	3.80	3.40
126798	48.3 × 2.0 mm	6.8	5.30	4.90	4.50
126799	60.3 × 2.0 mm	8.5	8.80	8.40	8.00

BOUCHON ROND EN MATÉRIAU MASSIF

100 pièces par carton




N° de commande	Tube	H	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129576	26.9 × 2.0 mm	13.45	3.40	3.00	2.60
126800	33.7 × 2.0 mm	16.9	4.70	4.30	3.90
126801	38.0 × 2.0 mm	19	5.80	5.40	5.00
126802	42.4 × 2.0 mm	21.2	5.30	4.90	4.50
126803	48.3 × 2.0 mm	24.2	9.30	8.90	8.50
126804	60.3 × 2.0 mm	30.2	16.80	16.40	16.00

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES



QUALITÉ 1.4301

BOUCHON DEMI-ROND EN MATÉRIAU MASSIF À FILETAGE TRANSVERSAL M6




N° de commande	Tube	Barre	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129760	33.7 × 2 mm	10 mm	3.90	3.50	3.10
129761	42.4 × 2 mm	10 mm	4.90	4.50	4.10
129759	33.7 × 2 mm	12 mm	3.90	3.50	3.10
129762	42.4 × 2 mm	12 mm	4.90	4.50	4.10

BOUCHON PLAT EN MATÉRIAU MASSIF À BORD ARRONDI 2 MM ET FILETAGE TRANSVERSAL M6



N° de commande	Tube	Barre	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129766	33.7 × 2 mm	10 mm	3.90	3.50	3.10
129764	42.4 × 2 mm	10 mm	4.90	4.50	4.10
129765	33.7 × 2 mm	12 mm	3.90	3.50	3.10
129763	42.4 × 2 mm	12 mm	4.90	4.50	4.10

BOUCHON PLAT EN MATÉRIAU MASSIF À CHANFREIN 0.5 MM ET FILETAGE TRANSVERSAL M6





N° de commande	Tube	Barre	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129770	33.7 × 2 mm	10 mm	3.90	3.50	3.10
129768	42.4 × 2 mm	10 mm	4.90	4.50	4.10
129769	33.7 × 2 mm	12 mm	3.90	3.50	3.10
129767	42.4 × 2 mm	12 mm	4.90	4.50	4.10

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES


QUALITÉ 1.4301

BOUCHON DEMI-ROND EN MATÉRIAU MASSIF À FILETAGE TRANSVERSAL M6 VISIBLE




N° de commande	Tube	Barre	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129701	33.7 × 2 mm	12 mm	4.70	4.30	3.90
129702	42.4 × 2 mm	12 mm	6.00	5.60	5.20

BOUCHON PLAT EN MATÉRIAU MASSIF À BORD ARRONDI 2 MM ET FILETAGE TRANSVERSAL M6 VISIBLE



N° de commande	Tube	Barre	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129703	33.7 × 2 mm	12 mm	4.70	4.30	3.90
129704	42.4 × 2 mm	12 mm	6.00	5.60	5.20

BOUCHON PLAT EN MATÉRIAU MASSIF À CHANFREIN 0.5 MM ET FILETAGE TRANSVERSAL M6 VISIBLE




N° de commande	Tube	Barre	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129705	33.7 × 2 mm	12 mm	4.70	4.30	3.90
129706	42.4 × 2 mm	12 mm	6.00	5.60	5.20

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES


QUALITÉ 1.4301

BOUCHON CARRÉ À FILETAGE TRANSVERSAL M6 VISIBLE



N° de commande	Tube	Barre	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
137252	40 × 40 × 2 mm	12 mm	6.10	5.70	5.30



TUBE ENFICHABLE CACHÉ



Tube	L	ØD
26.9	30	6.5
33.7	30	6.5
42.4	35	8.5
48.3	40	11

N° de commande	pour tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126862	26.9 × 2 mm	4.20	3.80	3.40
126912	33.7 × 2 mm	4.70	4.30	3.90
126913	42.4 × 2 mm	5.40	5.00	4.60
126863	48.3 × 2 mm	6.80	6.40	6.00

TUBE ENFICHABLE SUR PLAQUE MURALE ARRONDIE D'UN CÔTÉ





Tube	L	H	ØD	A
33.7	71	25	6.5	37.3
42.4	85	30	8.5	42.6
48.3	95	30	11	46.7

N° de commande	pour tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126833	33.7 × 2 mm	8.00	7.00	6.00
126834	42.4 × 2 mm	8.50	7.50	6.50
126835	48.3 × 2 mm	9.00	8.00	7.00

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES

QUALITÉ 1.4301


TUBE ENFICHABLE SUR PLAQUE MURALE ARRONDIE DES DEUX CÔTÉS



Tube	L	H	ØD	A
33.7	108	30	6.5	74.3
42.4	127	35	8.5	84.6

N° de commande	pour tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126836	33.7 × 2 mm	8.00	7.00	6.00
126837	42.4 × 2 mm	8.50	7.50	6.50



TUBE ENFICHABLE SUR PLAQUE MURALE CARRÉE D'UN CÔTÉ



Tube	L	H
33.7	50	30
42.4	60	35

N° de commande	pour tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126838	33.7 × 2 mm	7.50	6.50	5.50
126839	42.4 × 2 mm	8.00	7.00	6.00

ÉQUERRE À TUBE ENFICHABLE POUR TUBE DE POIGNÉE




Tube	A	B	C	H
33.7	60	33.85	16	25
42.4	70	33.7	25	30

N° de commande	pour tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126593	33.7 × 2 mm	15.00	13.00	11.00
126594	42.4 × 2 mm	16.00	14.00	12.00

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES



QUALITÉ 1.4301

SUPPORT DE FIXATION POUR TUBE DE POIGNÉE DE PORTE



N° de commande	pour tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
128562	42.4 × 2 mm	21.00	19.50	18.00

TUBE ENFICHABLE SUR PLAQUE MURALE ARRONDIE




Tube	ØA	ØD	H	Øt
26.9	60	6.5	30	44
33.7	60	6.5	30	44
33.7	80	8.5	30	64
42.4	80	8.5	35	64

N° de commande	pour tube	Ø A	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129569	26.9 × 2 mm	60 mm	8.00	7.00	6.00
126840	33.7 × 2 mm	60 mm	9.50	8.50	7.50
126864	33.7 × 2 mm	80 mm	11.00	10.00	9.00
126841	42.4 × 2 mm	80 mm	11.50	10.50	9.50

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES

QUALITÉ 1.4301


TUBE ENFICHABLE POUR MAIN COURANTE ROND ET CACHÉ



Tube	H
26.9	37.5
33.7	44.5
42.4	53

N° de commande	pour tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126920	26.9 × 2 mm	9.00	8.00	7.00
126921	33.7 × 2 mm	11.00	10.00	9.00
126922	42.4 × 2 mm	12.50	11.50	10.50


TUBE ENFICHABLE POUR MAIN COURANTE CARRÉ ET CACHÉ



Tube	H
40 × 20 × 2	28.5
25 × 25 × 2	33.5

N° de commande	pour tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126926	25 × 25 × 2 mm	9.00	8.00	7.00
126927	40 × 20 × 2 mm	11.00	10.00	9.00

RACCORD MURAL ARTICULÉ MOBILE




Tube	A	B	C	ØD	Øt
33.7	22	18	4	70	54
42.4	28	23	5	80	64

N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126595	33.7 × 2 mm	22.00	20.00	18.00
126596	42.4 × 2 mm	25.00	23.00	21.00

BOUCHONS ET TUBES ENFICHABLES


QUALITÉ 1.4301

PLAQUE DE BASE AVEC TUBE ENFICHABLE POUR TUBES Ø 33.7 ET 42.4 MM



N° de commande	Tube	Ø plaque	Trous	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
128250	33.7 × 2 mm	80 mm	2	23.50	20.50	18.50
128251	33.7 × 2 mm	80 mm	3	24.00	21.00	19.00
128252	42.4 × 2 mm	100 mm	2	24.50	21.50	19.50
128253	42.4 × 2 mm	100 mm	3	25.00	22.00	20.00



POTEAU DE GARDE-CORPS SOUDÉ



Ø pot.	Ø pl.
26.9	80
33.7	100
42.4	100

N° de commande	Tube / Longueur	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
127921	26.9 × 2 mm / 250 mm	28.00	25.00	24.00
127922	33.7 × 2 mm / 250 mm	30.00	27.00	26.00
127923	42.4 × 2 mm / 250 mm	32.00	29.00	28.00


RACCORDEMENTS DE TUBE



RACCORDEMENTS DE TUBE


QUALITÉ 1.4301

RACCORD DE TUBE ANGULAIRE POINTU 90°




N° de commande	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126559	33.7 × 2 mm	9.00	8.00	7.00
126560	42.4 × 2 mm	9.50	8.50	7.50
126561	48.3 × 2 mm	18.00	17.00	16.00

RACCORD DE TUBE ANGULAIRE ROND 90°



N° de commande	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126564	33.7 × 2 mm	10.00	9.00	8.00
126565	42.4 × 2 mm	11.00	10.00	9.00

COUDE DE TUYAU 90°




N° de commande	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126570	33.7 × 2 mm	9.00	8.00	7.00
126571	42.4 × 2 mm	9.50	8.50	7.50

RACCORDEMENTS DE TUBE



QUALITÉ 1.4301

FINITION D'EXTRÉMITÉ



N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129750	33.7 × 2 mm	15.00	14.00	13.00
129751	42.4 × 2 mm	17.00	16.00	15.00



COUDE À SOUDER 3D MEULÉ V4A 1.4404



Ø	a
21.3	38
26.9	38
33.7	38
42.4	48
48.3	57
60.3	76

N° de commande	Dimensions	Surface	1 - 24 pcs	25 - 99 pcs	100 - 199 pcs
129542	Ø 21.3 × 2 mm	meulé	4.20	3.80	3.50
129543	Ø 26.9 × 2 mm	meulé			
129544	Ø 33.7 × 2 mm	meulé	6.50	5.00	4.50
129545	Ø 42.4 × 2 mm	meulé	8.00	7.00	6.00
129546	Ø 48.3 × 2 mm	meulé	10.00	9.00	8.00
129547	Ø 60.3 × 2 mm	meulé	11.50	10.50	9.50

RACCORD DE TUBE ANGULAIRE MOBILE 90° - 180°




N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
136060	42.4 × 2 mm	25.00	23.00	21.00

RACCORDEMENTS DE TUBE


QUALITÉ 1.4301

RACCORD DE TUBE ANGULAIRE MOBILE À 1 ARTICULATION




N° de commande	Tube	A	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126567	33.7 × 2 mm	22 mm	13.50	12.50	11.50
126568	42.4 × 2 mm	27 mm	17.50	16.50	15.50

COUDE DE TUYAU PIVOTANT AU CENTRE À 360°



N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126805	33.7 × 2 mm	24.00	22.00	20.00
126572	42.4 × 2 mm	26.00	24.00	22.00

RACCORD DE TUBE ANGULAIRE MOBILE À 2 ARTICULATIONS





N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126569	42.4 × 2 mm	43.00	40.00	38.00

RACCORDEMENTS DE TUBE


QUALITÉ 1.4301

RACCORD DE TUBE ANGULAIRE POINTU 45°




N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126562	33.7 × 2 mm	15.50	14.00	13.00
126563	42.4 × 2 mm	20.00	18.50	17.50

SELLE DE RACCORDEMENT MOBILE



N° de commande	Poteau / Tube longitudinal	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
136152	42.4 / 33.7 × 2 mm	16.00	14.50	13.50

SELLE DE RACCORDEMENT




N° de commande	Poteau	Main courante	H	1 - 24 pcs	25 - 99 pcs	100 - 199 pcs
126806	26.9 × 2 mm	26.9 mm	18	7.00	6.00	5.00
126807	26.9 × 2 mm	33.7 mm	22			
126808	26.9 × 2 mm	42.4 mm	26			
126809	33.7 × 2 mm	33.7 mm	22			
126781	33.7 × 2 mm	42.4 mm	26			
126782	42.4 × 2 mm	42.4 mm	26			

RACCORDEMENTS DE TUBE


QUALITÉ 1.4301

RACCORD EN T





N° de commande	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126573	42.4 × 2 mm	24.00	22.00	20.00

RACCORD EN T DOUBLE



N° de commande	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126574	42.4 × 2 mm	29.50	26.50	24.50

RACCORD EN T À RACCORDEMENT LATÉRAL




N° de commande	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126575	42.4 × 2 mm	31.00	28.00	26.00

RACCORDEMENTS DE TUBE


QUALITÉ 1.4301

RACCORD DE TUBE ANGULAIRE À RACCORDEMENT LATÉRAL 90°




N° de commande	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
126566	42.4 × 2 mm	24.50	22.50	20.50

PIÈCE DE RACCORDEMENT À RAINURE



N° de commande	pour tube / Longueur	1 – 24 pcs	25 – 99 pcs	100 – 199 pcs
136014	26.9 × 2 mm / 60 mm	6.30	4.90	4.20
126825	33.7 × 2 mm / 70 mm	6.90	5.50	4.80
126826	33.7 × 2 mm / 100 mm	7.40	6.00	5.30
126827	42.4 × 2 mm / 70 mm	7.90	6.50	5.80
126828	42.4 × 2 mm / 100 mm	8.40	7.00	6.30
126829	48.3 × 2 mm / 80 mm	9.40	8.00	6.60
136015	60.3 × 2 mm / 80 mm	11.40	10.00	8.60

PIÈCE DE RACCORDEMENT SANS RAINURE




N° de commande	pour tube / Longueur	1 – 24 pcs	25 – 99 pcs	100 – 199 pcs
136001	26.9 × 2 mm / 60 mm	6.30	4.90	4.20
126820	33.7 × 2 mm / 70 mm	6.90	5.50	4.80
126821	33.7 × 2 mm / 100 mm	7.40	6.00	5.30
126822	42.4 × 2 mm / 70 mm	7.90	6.50	5.80
126823	42.4 × 2 mm / 100 mm	8.40	7.00	6.30
126824	48.3 × 2 mm / 80 mm	9.40	8.00	6.60
136000	60.3 × 2 mm / 80 mm	11.40	10.00	8.60

RACCORDEMENTS DE TUBE





QUALITÉ 1.4301

PIÈCE DE RACCORDEMENT AVEC BUTÉE





N° de commande	Tube	1 – 24 pcs	25 – 99 pcs	100 – 199 pcs
129752	33.7 × 2 mm	4.70	4.30	3.90
129753	42.4 × 2 mm	6.40	6.00	5.60
129754	48.3 × 2 mm	6.60	6.20	5.80

RACCORD DE TUBE ANGULAIRE POINTU 90° / 45° POUR TUBE 40 × 20 × 2 MM



N° de commande	Angle	Tube	1 – 24 pcs	25 – 99 pcs	100 – 199 pcs
137218	90°	40 × 20 × 2 mm	23.00	21.00	19.00
137319	45°	40 × 20 × 2 mm	24.00	22.00	20.00

CONNECTEUR EN T POUR TUBE 40 × 20 × 2 MM / POTEAU 40 × 40 × 2 MM





N° de commande	Tube	1 – 24 pcs	25 – 99 pcs	100 – 199 pcs
137217	40 × 20 × 2 mm	23.00	21.00	19.00

RACCORDEMENTS DE TUBE



QUALITÉ 1.4301

RACCORD DE TUBE ANGULAIRE À RACCORDEMENT LATÉRAL 90° POUR TUBE 40 × 20 × 2 MM / POTEAU 40 × 40 × 2 MM





N° de commande	Tube	1 – 24 pcs	25 – 99 pcs	100 – 199 pcs
137216	40 × 20 × 2 mm	23.00	21.00	19.00

PIÈCE DE RACCORDEMENT AVEC BUTÉE POUR TUBE 40 × 20 × 2 MM



N° de commande	Tube	1 – 24 pcs	25 – 99 pcs	100 – 199 pcs
137215	40 × 20 × 2 mm	14.00	12.00	10.00

SUPPORTS À EMBOÎTER




SUPPORTS À EMBOÎTER

QUALITÉ 1.4301


Toutes les pièces enfichables de main courante en inox (tubes de main courante, pièces enfichables, etc.) doivent être parfaitement nettoyées avec un détergent inox après le montage. Si ce n'est pas effectué à l'extérieur, l'eau de pluie s'accumule sur les bouchons plats des supports à emboîter et peut provoquer des taches de rouille.

SUPPORT À EMBOÎTER À SOUDER AVEC BOUCHON PLAT



Tube	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
26.9 × 2 mm	126694	136235	136236	136237	5 mm
33.7 × 2 mm	126695	136238	136239	136240	7 mm
42.4 × 2 mm	126696	136241	136242	136243	7 mm
48.3 × 2 mm	126697	136244	136245	136246	7 mm
60.3 × 2 mm	126698	136247	136248	136249	7 mm

SUPPORT À EMBOÎTER À SOUDER AVEC BOUCHON DEMI-ROND



Tube	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
26.9 × 2 mm	126699	136250	136251	136252	7 mm
33.7 × 2 mm	126700	136253	136254	136255	9.2 mm
42.4 × 2 mm	126701	136256	136257	136258	11.5 mm
48.3 × 2 mm	126702	136259	136260	136261	13.4 mm
60.3 × 2 mm	126703	136262	136263	136264	16.5 mm

Supplément pour dimensions spéciales
(différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00


Supplément pour le soudage de supports à emboîter
pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER



QUALITÉ 1.4301

SUPPORT À EMBOÎTER À SOUDER AVEC BOUCHON ROND



Tube	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
33.7 × 2 mm	126704	136265	136266	136267	15.8 mm
42.4 × 2 mm	126705	136268	136269	136270	20.2 mm

SUPPORT À EMBOÎTER À SOUDER AVEC BOUCHON CARRÉ



Tube	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
20 × 20 × 2 mm	126706	136271	136272	136273	4 mm
30 × 30 × 2 mm	126707	136274	136275	136276	4 mm
35 × 35 × 2 mm	126708	136277	136278	136279	4 mm
40 × 40 × 2 mm	126709	136280	136281	136282	4 mm

Prix des diverses tailles

1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
12.50	10.50	8.50

Supplément pour dimensions spéciales

(différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00


Supplément pour le soudage de supports à emboîter pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER


QUALITÉ 1.4301

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON PLAT, CUVETTE INCURVÉE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	126667	136283	136284	136285	7 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	126668	136286	136287	136288	7 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	126669	136289	136290	136291	7 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	129798	136292	136293	136294	7 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	126670	136295	136296	136297	7 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	126671	136298	136299	136300	7 mm
48.3 × 2 mm	33.7 mm	129799	136301	136302	136303	7 mm
48.3 × 2 mm	42.4 mm	129800	136304	136305	136306	7 mm
48.3 × 2 mm	48.3 mm	126672	136307	136308	136309	7 mm

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON EN DEMI-ROND, CUVETTE INCURVÉE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	126673	136328	136329	136330	9.2 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	126674	136331	136332	136333	9.2 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	126675	136334	136335	136336	9.2 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	129801	136337	136338	136339	11.5 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	126676	136340	136341	136342	11.5 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	126677	136343	136344	136345	11.5 mm
48.3 × 2 mm	33.7 mm	129802	136346	136347	136348	13.4 mm
48.3 × 2 mm	42.4 mm	129803	136349	136350	136351	13.4 mm
48.3 × 2 mm	48.3 mm	126678	136352	136353	136354	13.4 mm

Prix des diverses tailles

1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
17.00	15.00	13.00

Supplément pour dimensions spéciales (différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00


Supplément pour le soudage de supports à emboîter pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER


QUALITÉ 1.4301

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON ROND, CUVETTE INCURVÉE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	126679	136310	136311	136312	15.8 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	126680	136313	136314	136315	15.8 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	126681	136316	136317	136318	15.8 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	129804	136319	136320	136321	20.2 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	126682	136322	136323	136324	20.2 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	126683	136325	136326	136327	20.2 mm

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON CARRÉ, CUVETTE INCURVÉE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
20 × 20 × 2 mm	33.7 mm	126684	136355	136356	136357	4 mm
20 × 20 × 2 mm	42.4 mm	126685	136358	136359	136360	4 mm
20 × 20 × 2 mm	48.3 mm	126686	136361	136362	136363	4 mm
30 × 30 × 2 mm	33.7 mm	126687	136364	136365	136366	4 mm
30 × 30 × 2 mm	42.4 mm	126688	136367	136368	136369	4 mm
30 × 30 × 2 mm	48.3 mm	126689	136370	136371	136372	4 mm
35 × 35 × 2 mm	33.7 mm	129805	136373	136374	136375	4 mm
35 × 35 × 2 mm	42.4 mm	126690	136376	136377	136378	4 mm
35 × 35 × 2 mm	48.3 mm	126691	136379	136380	136381	4 mm
40 × 40 × 2 mm	33.7 mm	129806	136382	136383	136384	4 mm
40 × 40 × 2 mm	42.4 mm	126692	136385	136386	136387	4 mm
40 × 40 × 2 mm	48.3 mm	126693	136388	136389	136390	4 mm

Prix des diverses tailles

1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
17.00	15.00	13.00

Supplément pour dimensions spéciales

(différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00


Supplément pour le soudage de supports à emboîter pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER


QUALITÉ 1.4301

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON PLAT ET TÔLE D'APPUI D'ANGLE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	129957	136499	136500	136501	7 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	129958	136502	136503	136504	7 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	129959	136505	136506	136507	7 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	129960	136508	136509	136510	7 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	129961	136511	136512	136513	7 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	129962	136514	136515	136516	7 mm
48.3 × 2 mm	33.7 mm	129963	136517	136518	136519	7 mm
48.3 × 2 mm	42.4 mm	129964	136520	136521	136522	7 mm
48.3 × 2 mm	48.3 mm	129965	136523	136524	136525	7 mm

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON EN DEMI-ROND ET TÔLE D'APPUI D'ANGLE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	129966	136526	136527	136528	9.2 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	129967	136529	136530	136531	9.2 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	129968	136532	136533	136534	9.2 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	129969	136535	136536	136537	11.5 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	129970	136538	136539	136540	11.5 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	129971	136541	136542	136543	11.5 mm
48.3 × 2 mm	33.7 mm	129972	136544	136545	136546	13.4 mm
48.3 × 2 mm	42.4 mm	129973	136547	136548	136549	13.4 mm
48.3 × 2 mm	48.3 mm	129974	136550	136551	136552	13.4 mm

Prix des diverses tailles

1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
17.50	15.50	13.50

Supplément pour dimensions spéciales
(différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00


Supplément pour le soudage de supports à emboîter
pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER


QUALITÉ 1.4301

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON ROND ET TÔLE D'APPUI D'ANGLE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	129975	136553	136554	136555	15.8 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	129976	136556	136557	136558	15.8 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	129977	136559	136560	136561	15.8 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	129978	136562	136563	136564	20.2 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	129979	136565	136566	136567	20.2 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	129980	136568	136569	136570	20.2 mm

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON CARRÉ ET TÔLE D'APPUI D'ANGLE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	Hauteur 150 mm	X
20 × 20 × 2 mm	33.7 mm	129984	136571	136572	136573	4 mm
20 × 20 × 2 mm	42.4 mm	129985	136574	136575	136576	4 mm
20 × 20 × 2 mm	48.3 mm	129986	136577	136578	136579	4 mm
30 × 30 × 2 mm	33.7 mm	129987	136580	136581	136582	4 mm
30 × 30 × 2 mm	42.4 mm	129988	136583	136584	136585	4 mm
30 × 30 × 2 mm	48.3 mm	129989	136586	136587	136588	4 mm
35 × 35 × 2 mm	33.7 mm	129990	136589	136590	136591	4 mm
35 × 35 × 2 mm	42.4 mm	129991	136592	136593	136594	4 mm
35 × 35 × 2 mm	48.3 mm	129992	136595	136596	136597	4 mm
40 × 40 × 2 mm	33.7 mm	129993	136598	136599	136600	4 mm
40 × 40 × 2 mm	42.4 mm	129994	136601	136602	136603	4 mm
40 × 40 × 2 mm	48.3 mm	129995	136604	136605	136606	4 mm

Prix des diverses tailles

1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
18.00	16.00	14.00

Supplément pour dimensions spéciales (différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00


Supplément pour le soudage de supports à emboîter pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER


QUALITÉ 1.4301

SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE AVEC BOUCHON PLAT, CUVETTE INCURVÉE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	126640	136391	136392	7 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	126641	136394	136395	7 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	126642	136397	136398	7 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	129807	136400	136401	7 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	126643	136403	136404	7 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	126644	136406	136407	7 mm
48.3 × 2 mm	33.7 mm	129808	136409	136410	7 mm
48.3 × 2 mm	42.4 mm	129809	136412	136413	7 mm
48.3 × 2 mm	48.3 mm	126645	136415	136416	7 mm

SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE AVEC BOUCHON EN DEMI-ROND, CUVETTE INCURVÉE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	126646	136418	136419	9.2 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	126647	136421	136422	9.2 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	126648	136424	136425	9.2 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	129810	136427	136428	11.5 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	126649	136430	136431	11.5 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	126650	136433	136434	11.5 mm
48.3 × 2 mm	33.7 mm	129811	136436	136437	13.4 mm
48.3 × 2 mm	42.4 mm	129812	136439	136440	13.4 mm
48.3 × 2 mm	48.3 mm	126651	136442	136443	13.4 mm

Prix des diverses tailles

1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
17.50	15.50	13.50

Supplément pour dimensions spéciales (différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00


Supplément pour le soudage de supports à emboîter pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER


QUALITÉ 1.4301

SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE AVEC BOUCHON ROND, CUVETTE INCURVÉE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	126652	136445	136446	15.8 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	126653	136448	136449	15.8 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	126654	136451	136452	15.8 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	129813	136454	136455	20.2 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	126655	136457	136458	20.2 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	126656	136460	136461	20.2 mm

SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE AVEC BOUCHON CARRÉ, CUVETTE INCURVÉE



Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
20 × 20 × 2 mm	33.7 mm	126657	136463	136464	4 mm
20 × 20 × 2 mm	42.4 mm	126658	136466	136467	4 mm
20 × 20 × 2 mm	48.3 mm	126659	136469	136470	4 mm
30 × 30 × 2 mm	33.7 mm	126660	136472	136473	4 mm
30 × 30 × 2 mm	42.4 mm	126661	136475	136476	4 mm
30 × 30 × 2 mm	48.3 mm	126662	136478	136479	4 mm
35 × 35 × 2 mm	33.7 mm	129814	136481	136482	4 mm
35 × 35 × 2 mm	42.4 mm	126663	136484	136485	4 mm
35 × 35 × 2 mm	48.3 mm	126664	136487	136488	4 mm
40 × 40 × 2 mm	33.7 mm	129815	136490	136491	4 mm
40 × 40 × 2 mm	42.4 mm	126665	136493	136494	4 mm
40 × 40 × 2 mm	48.3 mm	126666	136496	136497	4 mm

Prix des diverses tailles

1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
18.50	16.50	14.50

Supplément pour dimensions spéciales (différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00

Supplément pour le soudage de supports à emboîter pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés


N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER

QUALITÉ 1.4301

SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE

avec bouchon plat, cuvette incurvée, décalée




N° de commande

Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	136686	136904	136905	7 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	136692	136906	136907	7 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	136693	136908	136909	7 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	136694	136910	136911	7 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	136687	136912	136913	7 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	136695	136914	136915	7 mm
48.3 × 2 mm	33.7 mm	136696	136916	136917	7 mm
48.3 × 2 mm	42.4 mm	136697	136918	136919	7 mm
48.3 × 2 mm	48.3 mm	136688	136920	136921	7 mm

SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE

avec bouchon en demi-rond, cuvette incurvée, décalée



N° de commande

Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	136689	136922	136923	9.2 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	136698	136924	136925	9.2 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	136699	136926	136927	9.2 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	136700	136928	136929	11.5 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	136690	136930	136931	11.5 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	136701	136932	136933	11.5 mm
48.3 × 2 mm	33.7 mm	136702	136934	136935	13.4 mm
48.3 × 2 mm	42.4 mm	136703	136936	136937	13.4 mm
48.3 × 2 mm	48.3 mm	136691	136938	136939	13.4 mm

Prix des diverses tailles

1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
17.50	15.50	13.50

Supplément pour dimensions spéciales
(différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00

Supplément pour le soudage de supports à emboîter
pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés


N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER

QUALITÉ 1.4301

SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE

avec bouchon rond, cuvette incurvée, décalée




N° de commande

Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	33.7 mm	136704	136940	136941	15.8 mm
33.7 × 2 mm	42.4 mm	136705	136942	136943	15.8 mm
33.7 × 2 mm	48.3 mm	136706	136944	136945	15.8 mm
42.4 × 2 mm	33.7 mm	136707	136946	136947	20.2 mm
42.4 × 2 mm	42.4 mm	136708	136948	136949	20.2 mm
42.4 × 2 mm	48.3 mm	136709	136950	136951	20.2 mm

SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE

avec bouchon carré, cuvette incurvée, décalée



N° de commande

Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
20 × 20 × 2 mm	33.7 mm	136710	136952	136953	4 mm
20 × 20 × 2 mm	42.4 mm	136711	136954	136955	4 mm
20 × 20 × 2 mm	48.3 mm	136712	136956	136957	4 mm
30 × 30 × 2 mm	33.7 mm	136713	136958	136959	4 mm
30 × 30 × 2 mm	42.4 mm	136714	136960	136961	4 mm
30 × 30 × 2 mm	48.3 mm	136715	136962	136963	4 mm
35 × 35 × 2 mm	33.7 mm	136716	136964	136965	4 mm
35 × 35 × 2 mm	42.4 mm	136717	136966	136967	4 mm
35 × 35 × 2 mm	48.3 mm	136718	136969	136970	4 mm
40 × 40 × 2 mm	33.7 mm	136719	136971	136972	4 mm
40 × 40 × 2 mm	42.4 mm	136720	136973	136974	4 mm
40 × 40 × 2 mm	48.3 mm	136721	136975	136976	4 mm

Prix des diverses tailles

1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
18.50	16.50	14.50

Supplément pour dimensions spéciales
(différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00


Supplément pour le soudage de supports à emboîter
pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER


QUALITÉ 1.4301

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON PLAT, CUVETTE PLATE



N° de commande					
Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	Tube carré / rectangulaire	136831	136832	136833	7 mm
42.4 × 2 mm		136834	136835	136836	7 mm
48.3 × 2 mm		136837	136838	136839	7 mm

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON EN DEMI-ROND, CUVETTE PLATE




N° de commande					
Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	Tube carré / rectangulaire	136846	136847	136848	9.2 mm
42.4 × 2 mm		136849	136850	136851	11.5 mm
48.3 × 2 mm		136852	136853	136854	13.4 mm

SUPPORTS À EMBOÎTER

QUALITÉ 1.4301



SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON ROND, CUVETTE PLATE



N° de commande

Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	Tube carré /	136840	136841	136842	15.8 mm
42.4 × 2 mm	rectangulaire	136843	136844	136845	20.2 mm

SUPPORT À EMBOÎTER FIXE AVEC BOUCHON CARRÉ, CUVETTE PLATE



N° de commande

Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
20 × 20 × 2 mm	Tube carré / rectangulaire	136855	136856	136857	4 mm
30 × 30 × 2 mm		136858	136859	136860	4 mm
35 × 35 × 2 mm		136861	136862	136863	4 mm
40 × 40 × 2 mm		136864	136865	136866	4 mm

Prix des diverses tailles

1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
17.50	15.50	13.50

Supplément pour dimensions spéciales
(différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00


Supplément pour le soudage de supports à emboîter
pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

SUPPORTS À EMBOÎTER

QUALITÉ 1.4301


SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE AVEC BOUCHON PLAT, CUVETTE PLATE



N° de commande

Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	Tube carré / rectangulaire	136868	136669	137228	7 mm
42.4 × 2 mm		136871	136670	137229	7 mm
48.3 × 2 mm		136874	136671	137230	7 mm

SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE AVEC BOUCHON EN DEMI-ROND, CUVETTE PLATE




N° de commande

Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	Tube carré / rectangulaire	136877	136672	137231	9.2 mm
42.4 × 2 mm		136880	136673	137232	11.5 mm
48.3 × 2 mm		136883	136674	137233	13.4 mm

SUPPORTS À EMBOÎTER

QUALITÉ 1.4301


SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE AVEC BOUCHON ROND, CUVETTE PLATE



N° de commande

Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
33.7 × 2 mm	Tube carré /	136886	136675	137234	15.8 mm
42.4 × 2 mm	rectangulaire	136889	136676	137235	20.2 mm

SUPPORT À EMBOÎTER MOBILE AVEC BOUCHON CARRÉ, CUVETTE PLATE



N° de commande

Tube	Main courante	Hauteur 50 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm	X
20 × 20 × 2 mm	Tube carré / rectangulaire	136892	136677	137236	4 mm
30 × 30 × 2 mm		136895	136678	137237	4 mm
35 × 35 × 2 mm		136898	136679	137238	4 mm
40 × 40 × 2 mm		136901	136680	137239	4 mm

Prix des diverses tailles

1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
18.50	16.50	14.50





Supplément pour dimensions spéciales (différent de la hauteur standard 50, 80, 100, 150 mm)

N° de commande	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
129043	4.50	3.50	3.00

Supplément pour le soudage de supports à emboîter pointés ponctuellement sur les poteaux et meulés

N° de commande	Prix par pce
129051	Supports à emboîter carrés/ronds 6.00

FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT




FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT

Nous vous offrons les variantes de pinces à verre suivantes :

- acier chromé meulé (inox 1.4301)
- fonte au zinc avec aspect acier chromé

PINCE À VERRE DE FORME CARRÉE

32 pièces par carton




Droite pour épaisseur de verre 16.76-21.52 mm

N° de commande	Matériel	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
137016	inox	17.00	16.00	15.00
137073	fonte au zinc	12.00	11.00	10.00

Inserts en caoutchouc pour épaisseur de verre en mm

Caoutchouc	16.76 mm	17.52 mm	20.76 mm	21.52 mm
N° de commande	137017	137018	137019	137020



Sellée pour épaisseur de verre de 16.76 et 17.52 mm

N° de commande	Matériel	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129716	inox	48.3 mm	17.00	16.00	15.00
129777	fonte au zinc	48.3 mm	12.00	11.00	10.00

Inserts en caoutchouc pour épaisseur de verre en mm

Caoutchouc	16.76 mm	17.52 mm
N° de commande	129717	129718

Vis cylindriques à six pans creux



N° de commande	Dimension	Matériel	Propriété
128162	M8 × 20 mm	Inox A2	à tête basse




FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT

Nous vous offrons les variantes de pinces à verre suivantes :

- acier chromé meulé (inox 1.4301)
- fonte au zinc avec aspect acier chromé

PINCE À VERRE DE FORME CARRÉE, DROITE / SELLÉE AVEC CHANFREIN

70 pièces par carton



Pince à verre pour épaisseur de verre de 8.0 à 13.52 mm

N° de commande	Matériel	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129756	inox	droit	11.00	10.00	9.00
129758	fonte au zinc	droit	8.00	7.00	6.00
129755	inox	42.4 mm	11.50	10.50	9.50
129757	fonte au zinc	42.4 mm	8.00	7.00	6.00

Inserts en caoutchouc pour épaisseur de verre en mm

Caoutchouc	8.0 mm	8.76 mm	9.52 mm	10.0 mm	10.76 mm	11.52 mm	12.0 mm	12.76 mm	13.52 mm
N° de commande	128583	128578	128584	128579	128580	128585	128581	128582	128586

Vis cylindriques à six pans creux



N° de commande	Dimension	Matériel	Propriété
128162	M8 × 20 mm	Inox A2	à tête basse





FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT

Nous vous offrons les variantes de pinces à verre suivantes :

- acier chromé meulé (inox 1.4301)
- fonte au zinc avec aspect acier chromé
- brute à peindre (fonte au zinc)

PINCE À VERRE DE FORME CARRÉE, DROITE / SELLÉE

70 pièces par carton



Pince à verre pour épaisseur de verre de 8.0 à 13.52 mm

N° de commande	Matériel	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
128532	inox	droit	10.00	9.00	8.00
128533	fonte au zinc	droit	8.00	7.00	6.00
128534	brut	droit	7.00	6.00	5.00
128535	inox	33.7 mm	11.50	10.50	9.50
128536	fonte au zinc	33.7 mm	8.00	7.00	6.00
128537	brut	33.7 mm	6.00	5.00	4.00
128538	inox	42.4 mm	11.50	10.50	9.50
128539	fonte au zinc	42.4 mm	8.50	7.50	6.50
128540	brut	42.4 mm	6.00	5.00	4.00

Inserts en caoutchouc pour épaisseur de verre en mm

Caoutchouc	8.0 mm	8.76 mm	9.52 mm	10.0 mm	10.76 mm	11.52 mm	12.0 mm	12.76 mm	13.52 mm
N° de commande	128583	128578	128584	128579	128580	128585	128581	128582	128586

Vis cylindriques à six pans creux



N° de commande	Dimension	Matériel	Propriété
128162	M8 × 20 mm	Inox A2	à tête basse


FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT

Nous vous offrons les variantes de pinces à verre suivantes :

- acier chromé meulé (inox 1.4301)
- fonte au zinc avec aspect acier chromé
- brute à peindre (fonte au zinc)

PINCE À VERRE DE FORME RONDE, DROITE / SELLÉE

70 pièces par carton



Pince à verre pour épaisseur de verre de 8.0 à 13.52 mm

N° de commande	Matériel	Tube	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
128541	inox	droit	11.50	10.50	9.50
128542	fonte au zinc	droit	8.00	7.00	6.00
128543	brut	droit	7.00	6.00	5.00
128544	inox	33.7 mm	12.00	11.00	10.00
128545	fonte au zinc	33.7 mm	7.50	6.50	5.50
128546	brut	33.7 mm	6.00	5.00	4.00
128547	inox	42.4 mm	12.00	11.00	10.00
128548	fonte au zinc	42.4 mm	8.50	7.50	6.50
128549	brut	42.4 mm	6.00	5.00	4.00

Inserts en caoutchouc pour épaisseur de verre en mm

Caoutchouc	8.0 mm	8.76 mm	9.52 mm	10.0 mm	10.76 mm	11.52 mm	12.0 mm	12.76 mm	13.52 mm
N° de commande	129194	129195	129196	129197	129198	129199	129200	129201	129205

Vis cylindriques à six pans creux



N° de commande	Dimension	Matériel	Propriété
128162	M8 × 20 mm	Inox A2	à tête basse


FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT

Nous vous offrons les variantes de pinces à verre suivantes :

- acier chromé meulé (inox 1.4301)
- fonte au zinc avec aspect acier chromé

PINCE À VERRE DE FORME CARRÉE

70 pièces par carton





Pince à verre pour épaisseur de verre de 8.0 à 13.52 mm

N° de commande	Matériel	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
137074	inox	droit	11.00	10.00	9.00
137075	fonte au zinc	droit	10.00	9.00	8.00

Inserts en caoutchouc pour épaisseur de verre en mm


Caoutchouc	8.0 mm	8.76 mm	9.52 mm	10.0 mm	10.76 mm	11.52 mm	12.0 mm	12.76 mm	13.52 mm
N° de commande	128583	128578	128584	128579	128580	128585	128581	128582	128586

PINCE À VERRE D'ANGLE DE FORME RONDE



N° de commande	Matériel	Prix
128592	inox	34.00

PINCE À VERRE D'ANGLE DE FORME CARRÉE



N° de commande	Matériel	Prix
128594	inox	34.00




Vis cylindriques à six pans creux

N° de commande	Dimension	Matériel	Propriété
128162	M8 × 20 mm	Inox A2	à tête basse

FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT

QUALITÉ 1.4301

FIXATION PONCTUELLE Ø 50 MM




N° de commande	Distance du mur	Verre	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
136980	24 mm	17 mm	21.00	19.00	17.00
136981	39 mm	17 mm			
136220	24 mm	21 / 25 mm			
136221	39 mm	21 / 25 mm			

Supplément pour modification de la distance du mur jusqu'à 39 mm max.

N° de commande	Supplément	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
136061	Supplément	9.00	8.50	8.00


CLÉ DE MONTAGE EN ACIER



N° de commande	Dimensions (mm)	Adaptée à la pince à verre	Par pce
136635	210 × 5 mm	Ø 50 mm	10.00
136498	141 × 3 mm	Ø 30 mm	

ROSACE DE RECouvreMENT


51.6 × 6 × 0.8 mm



N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
136643	3.00	2.00	1.50

FIXATION PONCTUELLE Ø 30 MM

pour épaisseur de verre 6.0-13.52 mm



N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
136681	8.00	7.00	6.00

FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT


QUALITÉ 1.4301

FIXATION PONCTUELLE DE CONSOLE MURALE Ø 50 MM POUR ÉPAISSEUR DE VERRE DE 20.76–25.52 MM

Sélectionner à la page 12 la console murale appropriée sans bouchon, avec filetage intérieur



N° de commande	1–24	25–99	100–200
137443	19.00	17.00	15.00



FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT


QUALITÉ 1.4301

RÉSISTANCE STATIQUE DES PINCES À VERRE ET DES CONSOLES VÉRIFIÉE SELON LA NORME SIA 261

charge admissible par fixation ponctuelle $Q_k = 270 \text{ kg}$

Mode d'emploi :


- percer un trou $\varnothing 27 \text{ mm}$ dans le verre
- structure du verre : verre de sécurité feuilleté à 4 feuilles
- épaisseur du verre 17.52–25.52 mm
- distance au bord du perçage du verre 80 mm min., 300 mm max.
- Le planificateur ou l'opérateur doit respecter la norme au moment de fixer sur l'élément de raccordement le type de fixations par adhérence pour la barre de traction.
- La longueur de porte-à-faux dépend de l'épaisseur du verre et du type de verre.
- Modèle de dessin DAO sur inoxtech.ch/downloads




FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT

QUALITÉ 1.4301

PLAQUES DE SUSPENSION DESSUS ET DESSOUS




N° de commande	Plaque	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
137171	dessus	35.00	33.00	32.00
137174	dessous			



N° de commande	Plaque	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
137172	dessus	26.00	24.00	23.00
137175	dessous			



N° de commande	Plaque	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
137173	dessus	35.00	33.00	32.00
137176	dessous			




N° de commande	Plaque	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
137279	dessus	33.00	31.00	30.00
137280	dessous			

FIXATIONS PONCTUELLES POUR VERRE ET AUVENT

QUALITÉ 1.4301



PINCE À VERRE À BARRE DE TRACTION À L'AVANT ET CÔTÉ MUR POUR ÉPAISSEUR DE VERRE 16.76–25.52 MM

Perçage Ø 27 mm dans le verre




N° de commande	Plaque	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
137179	à l'avant	33.00	31.00	30.00
137163	côté mur	34.50	32.50	31.50

TENDEUR DE FOURCHE POUR BARRE DE TRACTION AVEC FILETAGE GAUCHE/DROIT M12









N° de commande	Filetage	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
137177	droite	14.00	13.00	12.00
137178	gauche	14.00	13.00	12.00

BARRE DE TRACTION DE QUALITÉ 1.4305 AVEC 2 CONTRE-ÉCROUS FILETAGE M12 INCL.



N° de commande	Longueurs	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
128194	ZS-... (jusqu'à 1000)	25.00	24.00	23.50
128195	ZS-... (1001–1500)	30.00	29.00	28.50
128196	ZS-... (1501–2000)	35.00	34.00	33.50
128197	ZS-... (2001–2500)	40.00	38.00	37.00
128198	ZS-... (2501–3000)	45.00	43.00	42.00

PLAQUES DE BASE ET RONDELLES





PLAQUES DE BASE ET RONDELLES

QUALITÉ 1.4301

PLAQUES DE BASE BRUTES 30 × 45 MM



Disponibles uniquement comme unité de conditionnement complète



N° de commande	Épaisseur	Paquet	1–50 pcs	51–250 pcs	251–500 pcs
137042	0.5 mm	de 50 pcs	0.45	0.40	0.35
136180	1 mm	de 50 pcs	0.50	0.45	0.40
136181	2 mm	de 50 pcs	0.55	0.50	0.45
136182	3 mm	de 50 pcs	0.70	0.65	0.60
136183	4 mm	de 50 pcs	0.95	0.90	0.85
136184	5 mm	de 25 pcs	1.55	1.45	1.25
136185	8 mm	de 10 pcs	2.75	2.65	2.45
136186	10 mm	de 10 pcs	3.50	3.40	3.30

PLAQUES DE BASE BRUTES 40 × 60 MM

Disponibles uniquement comme unité de conditionnement complète




N° de commande	Épaisseur	Paquet	1–50 pcs	51–250 pcs	251–500 pcs
136225	0.5 mm	de 50 pcs	0.50	0.45	0.40
136226	1 mm	de 50 pcs	0.55	0.50	0.45
136227	2 mm	de 50 pcs	0.70	0.65	0.60
136228	3 mm	de 50 pcs	1.00	0.90	0.85
136229	4 mm	de 50 pcs	1.35	1.25	1.15
136230	5 mm	de 25 pcs	1.60	1.50	1.40
136231	8 mm	de 10 pcs	3.20	3.10	3.00
136232	10 mm	de 10 pcs	4.20	4.10	4.00

PLAQUES DE BASE ET RONDELLES


QUALITÉ 1.4301

RONDELLES ESTAMPÉES, MEULÉES UNILATÉRALEMENT



N° de commande	Dimension (a / b)	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
128068	33 × 2 mm	1.20	1.00	0.90
136009	40 × 3 mm	1.70	1.50	1.40
129320	40 × 4 mm	1.70	1.50	1.40
128069	42 × 2 mm	1.50	1.30	1.20
128070	48 × 2 mm	1.80	1.60	1.50
128071	50 × 3 mm	2.05	1.85	1.75
128072	50 × 4 mm	2.20	2.00	1.90
128073	60 × 3 mm	2.30	2.10	2.00
128074	60 × 4 mm	2.70	2.50	2.40
128075	60 × 5 mm	3.90	3.50	3.40
128076	80 × 3 mm	3.40	3.20	3.10
128077	80 × 4 mm	4.40	4.10	3.90
128078	80 × 5 mm	5.50	5.00	4.80
128079	100 × 4 mm	6.50	5.90	5.60
128080	100 × 5 mm	8.50	7.50	7.00
128081	100 × 6 mm	10.80	9.80	9.30
128082	120 × 4 mm	9.50	8.50	8.00
128083	120 × 5 mm	11.00	10.00	9.50
128084	120 × 6 mm	12.50	11.50	11.00

RONDELLES BOMBÉES SANS TROU, BRUTES




Ø	h
33.7	6
42.4	8

N° de commande	Diam.	Épaisseur	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
129328	33.7 mm	2 mm	1.70	1.30	1.10
129329	42.4 mm	2 mm			

PLAQUES DE BASE ET RONDELLES


QUALITÉ 1.4301

RONDELLES AVEC TROU CENTRAL ET 2 TROUS DE FIXATION, TROUS CHANFREINÉS, ÉPAISSEUR 5 MM



N° de commande	Ø A	Ø Z	Ø T	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
126602	60 mm	10.0 mm	44 mm	6.50	5.90	5.60
136165	60 mm	12.0 mm	44 mm			
126603	70 mm	10.0 mm	54 mm	7.50	6.90	6.60
136168	70 mm	12.0 mm	54 mm			
126604	80 mm	10.0 mm	64 mm	8.00	7.40	7.10
136163	80 mm	12.0 mm	64 mm			
126605	80 mm	26.9 mm	64 mm	9.00	8.40	8.10
126606	80 mm	29.5 mm	64 mm			
126607	80 mm	33.7 mm	64 mm			
126608	100 mm	33.7 mm	84 mm	10.50	9.70	9.30
126609	100 mm	38.0 mm	84 mm			
126610	100 mm	42.4 mm	84 mm	13.50	12.30	11.70
126611	120 mm	42.4 mm	100 mm			

RONDELLES AVEC TROU CENTRAL ET 3 TROUS DE FIXATION, TROUS CHANFREINÉS, ÉPAISSEUR 5 MM



N° de commande	Ø A	Ø Z	Ø T	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
126612	60 mm	10.0 mm	44 mm	6.80	6.20	5.90
136166	60 mm	12.0 mm	44 mm			
126613	70 mm	10.0 mm	54 mm	7.80	7.20	6.90
136167	70 mm	12.0 mm	54 mm			
126614	80 mm	10.0 mm	64 mm	8.60	8.00	7.70
136164	80 mm	12.0 mm	64 mm			
126615	80 mm	26.9 mm	64 mm	9.50	8.90	8.50
126616	80 mm	29.5 mm	64 mm			
126617	80 mm	33.7 mm	64 mm			
126618	100 mm	33.7 mm	84 mm	11.00	10.20	9.80
126619	100 mm	38.0 mm	84 mm			
129734	100 mm	42.4 mm	84 mm	13.50	12.50	12.00
126621	120 mm	42.4 mm	100 mm			


Supplément pour le soudage de plaques de base aux poteaux

N° de commande	1–4 pcs	5–9 pcs	10–24 pcs	25–49 pcs	à partir de 50 pcs
129047	15.00	14.50	14.00	13.50	13.00

PLAQUES DE BASE ET RONDELLES


QUALITÉ 1.4301

PLAQUES DE BASE RONDES AVEC 2 TROUS DE FIXATION, ÉPAISSEUR 5 MM




N° de commande	Ø A	Tube	Ø L	Ø T	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
128089	80 mm	33.7 mm	9 mm	60 mm	8.00	7.00	6.50
129437	80 mm	33.7 mm	11 mm	60 mm			
128090	100 mm	33.7 mm	11 mm	80 mm	10.00	9.00	8.50
128091	100 mm	42.4 mm	11 mm	80 mm			
128092	120 mm	42.4 mm	11 mm	100 mm	12.50	11.50	11.00

PLAQUES DE BASE RONDES AVEC 3 TROUS DE FIXATION, ÉPAISSEUR 5 MM



N° de commande	Ø A	Tube	Ø L	Ø T	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
128085	80 mm	33.7 mm	9 mm	60 mm	8.00	7.00	6.50
129438	80 mm	33.7 mm	11 mm	60 mm			
128086	100 mm	33.7 mm	11 mm	80 mm	10.00	9.00	8.50
128087	100 mm	42.4 mm	11 mm	80 mm			
128088	120 mm	42.4 mm	11 mm	100 mm	12.50	11.50	11.00

PLAQUES DE BASE RONDES AVEC 3 TROUS DE FIXATION, ÉPAISSEUR 8 MM



N° de commande	Ø A	Tube	Ø T	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
129509	100 mm	42.4 mm	76 mm	15.00	14.00	13.50
129510	120 mm	42.4 mm	96 mm	17.50	16.50	16.00
129722	120 mm	48.3 mm	96 mm			


Supplément pour le soudage de plaques de base aux poteaux

N° de commande	1–4 pcs	5–9 pcs	10–24 pcs	25–49 pcs	à partir de 50 pcs
129047	15.00	14.50	14.00	13.50	13.00

PLAQUES DE BASE ET RONDELLES


QUALITÉ 1.4301

BOUCHONS ESTAMPÉS, MEULÉS UNILATÉRALEMENT




N° de commande	Dimensions	Ø trou centr.	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
126919	80 × 32 × 3 mm	Ø 10 mm	2.40	2.10	1.80
136112	80 × 32 × 3 mm	Ø 12 mm			

BOUCHONS ARRONDIS, MEULÉS UNILATÉRALEMENT



N° de commande	Dimensions	Ø trou centr.	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
128563	90 × 30 × 4 mm	Ø 12 mm	2.60	2.30	2.00

BOUCHONS ESTAMPÉS, MEULÉS UNILATÉRALEMENT




Ø A	Ø L
60	6.5
80	8.5

N° de commande	Dimensions	Ø trou centr.	Ø T	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
126945	60 × 3 mm	Ø 10 mm	44 mm	4.00	3.30	3.10
136155	60 × 3 mm	Ø 12 mm	44 mm			
126946	80 × 3 mm	Ø 10 mm	64 mm	5.00	4.30	4.10
136116	80 × 3 mm	Ø 12 mm	64 mm			

PLAQUES DE BASE ET RONDELLES

QUALITÉ 1.4301



BOUCHONS ESTAMPÉS, MEULÉS UNILATÉRALEMENT



Ø A	Ø L
60	6.5
80	8.5

N° de commande	Dimensions	Ø trou centr.	Ø T	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
126949	60 × 3 mm	10 mm	44 mm	4.50	3.80	3.60
136161	60 × 3 mm	12 mm	44 mm			
126950	80 × 3 mm	10 mm	64 mm	5.50	4.80	4.60
136117	80 × 3 mm	12 mm	64 mm			

ROSACE AVEC TROU CENTRAL, MEULÉE UNILATÉRALEMENT À L'EXTÉRIEUR





Øa	Øb	H
84	33.9	16
104	33.9	16
104	42.6	16
124	42.6	16
124	48.5	16

N° de commande	pour plaque	pour poteau	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
128056	80 mm	33.7 mm	6.50	5.90	5.60
128057	100 mm	33.7 mm	8.50	7.70	7.30
128058	100 mm	42.4 mm			
128059	120 mm	42.4 mm	10.50	9.50	9.00
128055	120 mm	48.3 mm	13.50	12.50	12.00

PLAQUES DE BASE ET RONDELLES



QUALITÉ 1.4301

PLAQUES DE BASE POUR TUBES RONDS, ÉPAISSEUR 5 MM / ÉPAISSEUR 8 MM



N° de commande	Dimensions A	Poteau	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
127321	80 × 80 × 5 mm	33.7 mm	10.50	9.50	8.00
127322	100 × 100 × 5 mm	42.4 mm	13.50	11.50	10.00
129507	100 × 100 × 8 mm	42.4 mm	16.50	15.50	14.00
129508	120 × 120 × 8 mm	42.4 mm	20.00	18.00	15.00
129723	120 × 120 × 8 mm	48.3 mm			

PLAQUES DE BASE POUR TUBES CARRÉS, ÉPAISSEUR 5 MM / ÉPAISSEUR 8 MM




N° de commande	Dimensions A	Poteau	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
127737	80 × 80 × 5 mm	30 × 30 mm	10.50	9.50	8.00
127738	100 × 100 × 5 mm	40 × 40 mm	13.50	11.50	10.00
129505	100 × 100 × 8 mm	40 × 40 mm	16.50	15.50	14.00
129506	120 × 120 × 8 mm	40 × 40 mm			
129725	120 × 120 × 8 mm	50 × 50 mm	20.00	18.00	15.00
129724	120 × 120 × 8 mm	60 × 60 mm			

Supplément pour le soudage de plaques de base aux poteaux

N° de commande	1–4 pcs	5–9 pcs	10–24 pcs	25–49 pcs	à partir de 50 pcs
129047	15.00	14.50	14.00	13.50	13.00


TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION



TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION

QUALITÉ 1.4301


SUPPORT TRANSVERSAL POUR BARRE RONDE COURT, PLAT



Ø barre	L1	L2	Ø
10	20	30	22
12	20	30	22

N° de commande	Tube	Barre	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
126958	plat	10 mm	4.00	3.60	3.40
126959	plat	12 mm			


SUPPORT TRANSVERSAL POUR BARRE RONDE COURT, SELLÉ



Tube	Ø barre	L1	L2	Ø
33.7	10	20	30	22
42.4	10	20	30	22
33.7	12	20	30	22
42.4	12	20	30	22

N° de commande	Tube	Barre	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
126952	33.7 mm	10 mm	4.00	3.60	3.40
126953	42.4 mm	10 mm			
126954	33.7 mm	12 mm			
126955	42.4 mm	12 mm			

SUPPORT TRANSVERSAL POUR BARRE RONDE LONG, PLAT




Ø barre	L1	L2	Ø
12	65	75	22

N° de commande	Tube	Barre	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
126960	plat	12 mm	7.00	6.60	6.40

TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION

QUALITÉ 1.4301


SUPPORT TRANSVERSAL POUR BARRE RONDE LONG, SELLÉ



Tube	Ø barre	L1	L2	Ø
33.7	12	65	75	22
42.4	12	65	75	22

N° de commande	Tube	Barre	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
126956	33.7 mm	12 mm	7.00	6.60	6.40
126957	42.4 mm	12 mm			



SUPPORT TRANSVERSAL POUR BARRE RONDE COURT, PIÈCE INITIALE/FINALE, PLAT À GAUCHE ET À DROITE



Ø barre	L1	L2	Ø
12	20	30	22

N° de commande	Tube	Barre	Trou	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
129735	plat	12 mm	gauche	4.50	4.10	3.90
129738	plat	12 mm	droite			

SUPPORT TRANSVERSAL POUR BARRE RONDE COURT, PIÈCE INITIALE/FINALE, SELLÉ À GAUCHE ET À DROITE





Tube	Ø barre	L1	L2	Ø
33.7	12	20	30	22
42.4	12	20	30	22

N° de commande	Tube	Barre	Trou	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
129736	33.7 mm	12 mm	gauche	4.50	4.10	3.90
129737	42.4 mm	12 mm	gauche			
129739	33.7 mm	12 mm	droite			
129740	42.4 mm	12 mm	droite			

TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION

QUALITÉ 1.4301


SUPPORT TRANSVERSAL POUR BARRE RONDE COURT, PLAT POUR FORMATION DE RACCORDEMENT



Ø barre	L1	L2	Ø
10	20	30	22
12	20	30	22

N° de commande	Tube	Barre	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
129741	plat	10 mm	4.50	4.10	3.90
129744	plat	12 mm			


SUPPORT TRANSVERSAL DOUBLE POUR BARRE RONDE DE Ø12 ET Ø14 MM



Ø bar1	Ø bar2	L1	L2	L3	Ø
12	14	10	28	12	22
12	12	10	28	12	22

N° de commande	Barre	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
129747	12 / 14 mm	4.50	4.10	3.90
129024	12 / 12 mm	5.10	4.70	4.50

SUPPORT TRANSVERSAL POUR BARRE RONDE COURT, SELLÉ POUR FORMATION DE RACCORDEMENT




Tube	Ø barre	L1	L2	Ø
33.7	10	20	30	22
42.4	10	20	30	22
33.7	12	20	30	22
42.4	12	20	30	22

N° de commande	Tube	Trou	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
129742	33.7 mm	10 mm	4.50	4.10	3.90
129743	42.4 mm	10 mm			
129745	33.7 mm	12 mm			
129746	42.4 mm	12 mm			

TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION

QUALITÉ 1.4301


RACCORD ARTICULÉ



A	Ø I.	Ø A.
35	10	14
36	12	16

N° de commande	Barre	A	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
129748	10 mm	35 mm	8.50	7.00	6.50
129749	12 mm	36 mm	9.00	7.50	7.00

BOULE DÉCORATIVE MEULÉE



a	b	Ø A
7.5	20	10.2
7.5	20	12.2
7.5	20	14.2

N° de commande	Barre	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
129501	10 mm	3.20	2.80	2.60
129502	12 mm			
129503	14 mm			

TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION

QUALITÉ 1.4301

Tolérances des tubes et des supports :


il faut vérifier en permanence la précision d'ajustage pendant la planification / fabrication de la balustrade à l'aide des tolérances de fabrication actuelles des tubes et des supports.

Poteau de fixation pour un montage simple et rapide. Le poteau est coincé à l'aide de la pièce de serrage et bloqué en bas par une vis. Cette forme de montage permet de démonter facilement le poteau à tout moment.

POTEAU DE FIXATION DE FORME CARRÉE




Pièce de serrage




A	B	C	D	E
33.7	80	116	72	56
42.4	90	136	92	66

N° de commande	Poteau	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
129731	33.7 mm	32.00	30.00	29.00
129730	42.4 mm	34.00	32.00	31.00

POTEAU DE FIXATION DE FORME RONDE



Pièce de serrage





A	B	C	D
33.7	100	116	54
42.4	120	136	68

N° de commande	Poteau	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
129732	33.7 mm	32.00	30.00	29.00
129733	42.4 mm	34.00	32.00	31.00

TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION


QUALITÉ 1.4301

POTEAU DE FIXATION DE FORME CARRÉE



N° de commande	Poteau	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
137190	40 × 40 × 2 mm	37.00	35.00	34.00

POTEAU DE FIXATION DE FORME RONDE




N° de commande	Poteau	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
137191	40 × 40 × 2 mm	37.00	35.00	34.00

TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION


QUALITÉ 1.4301

SUPPORT DE FIXATION DE POTEAU DE FORME CARRÉE



N° de commande	Tube	Épaisseur de plaque	A	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
127807	33.7 mm	8 mm	48 mm	35.00	33.00	32.00
127808	42.4 mm	8 mm	53 mm	37.00	35.00	34.00

SUPPORT DE FIXATION DE POTEAU DE FORME RONDE






N° de commande	Tube	Épaisseur de plaque	A	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
127809	33.7 mm	8 mm	48 mm	35.00	33.00	32.00
127810	42.4 mm	8 mm	53 mm	37.00	35.00	34.00

TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION




QUALITÉ 1.4301

SUPPORT DE FIXATION DE POTEAU, EN ANGLE ET DE FORME CARRÉE



N° de commande	Tube	Épaisseur de plaque	A	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
127811	33.7 mm	8 mm	48 mm	48.00	46.00	45.00
127812	42.4 mm	8 mm	53 mm	50.00	48.00	47.00

SUPPORT DE FIXATION DE POTEAU, EN ANGLE ET DE FORME RONDE





N° de commande	Tube	Épaisseur de plaque	A	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
127813	33.7 mm	8 mm	48 mm	48.00	46.00	45.00
127814	42.4 mm	8 mm	53 mm	50.00	48.00	47.00

TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION


QUALITÉ 1.4301

SUPPORT DE FIXATION DE POTEAU DE FORME CARRÉE



N° de commande	Tube	Épaisseur de plaque	A	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
127815	40 × 40 mm	8 mm	55 mm	34.00	32.00	31.00

SUPPORT DE FIXATION DE POTEAU DE FORME RONDE






N° de commande	Tube	Épaisseur de plaque	A	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
127816	40 × 40 mm	8 mm	55 mm	34.00	32.00	31.00

TRAVERSES ET POTEAUX DE FIXATION




QUALITÉ 1.4301

SUPPORT DE FIXATION DE POTEAU, EN ANGLE ET DE FORME CARRÉE





N° de commande	Tube	Épaisseur de plaque	A	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127817	40 × 40 mm	8 mm	55 mm	50.00	48.00	47.00

SUPPORT DE FIXATION DE POTEAU, EN ANGLE ET DE FORME RONDE



N° de commande	Tube	Épaisseur de plaque	A	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127818	40 × 40 mm	8 mm	55 mm	50.00	48.00	47.00

CUVETTES INOX




CUVETTES INOX

QUALITÉ 1.4301

LARGEUR : 25 × 2.5 MM


consulter la page 120 pour les articles en acier



Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128913	128914	128915	128916	128917	128918	128919



Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128962	128963	128964	128965	128966	128967	128968




Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128920	128921	128922	128923	128924	128925	128926




Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128941	128942	128943	128944	128945	128946	128947




Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128948	128949	128950	128951	128952	128953	128954



Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128927	128928	128929	128930	128931	128932	128933



Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128934	128935	128936	128937	128938	128939	128940



Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128955	128956	128957	128958	128959	128960	128961

50 pièces par paquet

Longueurs	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
40 mm	2.45	2.20	2.00
50 mm	2.55	2.30	2.10
60 mm			
70 mm	2.65	2.40	2.20
80 mm			
100 mm	2.85	2.60	2.40
120 mm	3.05	2.80	2.60

Supplément pour le repliage des cuvettes à Ø 26.9 / 33.7 / 48.3 / 60.3 / 76.1 mm


N° de commande	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
129050	0.45	0.30	0.25

CUVETTES INOX


QUALITÉ 1.4301

LARGEUR : 30 × 2.5 MM

consulter la page 121 pour les articles en acier



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128392	128393	128394	128395	128396	128397	128398
42.4 mm N° de commande	128434	128435	128436	128437	128438	128439	128440
48.3 mm N° de commande	128476	128477	128478	128479	128480	128481	128482



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	126774	126873	126770	126874	126771	126875	126876
42.4 mm N° de commande	126772	126877	126773	126878	126775	126879	126880
48.3 mm N° de commande	128504	128505	128506	128507	128508	128509	128510



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	126895	126896	126897	126898	126899	126871	126900
42.4 mm N° de commande	126901	126902	126903	126904	126905	126906	126907
48.3 mm N° de commande	128511	128512	128513	128514	128515	128516	128517



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128427	128428	128429	128430	128431	128432	128433
42.4 mm N° de commande	128469	128470	128471	128472	128473	128474	128475
48.3 mm N° de commande	128525	128526	128527	128528	128529	128530	128531

50 pièces par paquet

Longueurs	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
40 mm			
50 mm	2.50	2.30	2.20
60 mm			
70 mm	2.60	2.40	2.30
80 mm			
100 mm	2.70	2.50	2.40
120 mm	2.80	2.60	2.50

Supplément pour le repliage des cuvettes à Ø 26.9 / 33.7 / 48.3 / 60.3 / 76.1 mm



N° de commande	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
129050	0.45	0.30	0.25

CUVETTES INOX


QUALITÉ 1.4301

LARGEUR : 30 × 2.5 MM


consulter la page 122 pour les articles en acier




Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128399	128400	128401	128402	128403	129146	128405
42.4 mm N° de commande	128441	128442	128443	128444	128445	128446	128447
48.3 mm N° de commande	128483	128484	128485	128486	128487	128488	128489



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128406	128407	128408	128409	128410	128411	128412
42.4 mm N° de commande	128448	128449	128450	128451	128452	128453	128454
48.3 mm N° de commande	128490	128491	128492	128493	128494	128495	128496



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128413	128414	128415	128416	128417	128418	128419
42.4 mm N° de commande	128455	128456	128457	128458	128459	128460	128461
48.3 mm N° de commande	128497	128498	128499	128500	128501	128502	128503




Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128420	128421	128422	128423	128424	128425	128426
42.4 mm N° de commande	128462	128463	128464	128465	128466	128467	128468
48.3 mm N° de commande	128518	128519	128520	128521	128522	128523	128524

50 pièces par paquet

Longueurs	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
40 mm			
50 mm	2.50	2.30	2.20
60 mm			
70 mm			
80 mm	2.60	2.40	2.30
100 mm	2.70	2.50	2.40
120 mm	2.80	2.60	2.50

Supplément pour le repliage des cuvettes à Ø 26.9 / 33.7 / 48.3 / 60.3 / 76.1 mm

N° de commande	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
129050	0.45	0.30	0.25




Exécution large de la cuvette 45 × 80 × 2.5 mm


N° de commande	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
129050	0.45	0.30	0.25

CUVETTES INOX

QUALITÉ 1.4301



N° de commande	Ø tube	Ø barre	Longueur	Dimension
129269	33.7 mm	10 mm	60 mm	20 × 2.5 mm
129270	33.7 mm	12 mm	60 mm	20 × 2.5 mm
137102	33.7 mm	12 mm	80 mm	25 × 2.5 mm
129271	42.4 mm	10 mm	60 mm	25 × 2.5 mm
129272	42.4 mm	12 mm	60 mm	25 × 2.5 mm
130006	42.4 mm	10 mm	60 mm	30 × 2.5 mm
129273	42.4 mm	12 mm	60 mm	30 × 2.5 mm
129274	42.4 mm	12 mm	80 mm	25 × 2.5 mm





N° de commande	Ø tube	Ø barre	Longueur	Dimension
136793		10 mm	60 mm	25 × 2.5 mm
136794	Tube carré / rectangulaire	10 mm	80 mm	
136795		12 mm	60 mm	
136796		12 mm	80 mm	

50 pièces par paquet

Longueurs	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
60 mm	2.80	2.50	2.30
80 mm	2.90	2.60	2.40

LARGEUR : 20 × 2.5 MM



Tube Ø 33.7 mm	40 mm	60 mm	80 mm
N° de commande	126755	126756	126757



Tube Ø 33.7 mm	40 mm	60 mm	80 mm
N° de commande	128633	128634	128635

50 pièces par paquet

Longueurs	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
40 mm	2.20	1.90	1.80
60 mm	2.30	2.00	1.90
80 mm	2.40	2.10	2.00


Supplément pour le repliage des cuvettes à Ø 26.9 / 33.7 / 48.3 / 60.3 / 76.1 mm

N° de commande	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
129049	0.45	0.30	0.25

CUVETTES INOX

QUALITÉ 1.4301


EXÉCUTION COURTE DE LA CUVETTE D'ANGLE



N° de commande	Tube	Largeur	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127511	33.7 mm	22 mm	4.30	3.90	3.70
127512	42.4 mm	25 mm	4.80	4.40	4.20
*127513	48.3 mm	30 mm	5.30	4.90	4.70


* sans trous de fixation

EXÉCUTION LONGUE DE LA CUVETTE D'ANGLE



N° de commande	Tube	Largeur	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126908	33.7 mm	25 mm	5.60	5.20	5.00
126909	42.4 mm	30 mm	5.80	5.40	5.20
126910	48.3 mm	32 mm	7.00	6.40	6.20

EXÉCUTION COURTE DE LA CUVETTE D'ANGLE AVEC TROU Ø 12 MM




N° de commande	Tube	Largeur	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
137208	42.4 mm	25 mm	6.80	6.40	6.20

CUVETTES INOX




QUALITÉ 1.4301

Cuvette d'angle 45°



N° de commande	Tube	Largeur	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127735	33.7 mm	22 mm	6.20	5.90	5.60
127736	42.4 mm	25 mm	6.70	6.40	6.10

APPUI MOBILE






Tube	B
33.7	22
42.4	25
48.3	30

Centre

Décalé

N° de commande	N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126599	136607	33.7 mm	4.00	3.60	3.40
126600	136608	42.4 mm	4.60	4.20	4.00
126601	136609	48.3 mm	5.20	4.80	4.60

APPUI MOBILE À 4 TROUS



Tube	B
39.7	20
42.4	23




Centre

N° de commande	Tube	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126722	33.7 mm	4.50	4.10	3.90
126723	42.4 mm	5.10	4.70	4.50

CUVETTES INOX




QUALITÉ 1.4301

APPUI MOBILE, POUR MAIN COURANTE EN BOIS



N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126598	4.40	4.00	3.80


APPUI MOBILE, PLAT POUR TUBE CARRÉ / RECTANGULAIRE



N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129726	5.30	4.90	4.70

CÂBLES INOX

Dimensions de longueur à
la commande en mm



CÂBLES INOX PRESSÉS (HEXAGONAL)

QUALITÉ 1.4301

EXÉCUTION STANDARD DES CÂBLES EN ACIER CHROMÉ

N° de commande	Ø câble	1-19 câbles	20-49 câbles	50-99 câbles	à partir de 100 câbles
128108	3 mm	0.95 /m	0.90 /m	0.85 /m	0.80 /m
128109	4 mm	1.50 /m	1.30 /m	1.20 /m	1.10 /m
128110	5 mm	2.30 /m	2.15 /m	2.00 /m	1.90 /m
128111	6 mm	3.40 /m	2.95 /m	2.80 /m	2.70 /m

Ø S	G	MBK
3	3.1	5.2
4	5.7	9.1
5	8.4	13.0
6	13.0	19.0

MBK : force de rupture minimale en kN
G : poids du câble / 100 m en kg

GAINES DE CÂBLE PRESSÉES (HEXAGONAL) AVEC FILETAGE EXTÉRIEUR / CÂBLE Ø 3 MM

N° de commande	Douille	Ø câble	1-19 pcs	20-49 pcs	50-99 pcs	à partir de 100 pcs
127686	M6 × 20 R	3 mm	4.70	4.20	3.70	3.50
127687	M6 × 20 L	3 mm				
127688	M6 × 40 R	3 mm	4.90	4.40	3.90	3.70
127689	M6 × 40 L	3 mm				
127690	M6 × 60 R	3 mm	5.60	5.10	4.60	4.40
127691	M6 × 60 L	3 mm				

G	GL	Ø H	HL
M6	20	6	53
M6	40	6	73
M6	60	6	93

GAINES DE CÂBLE PRESSÉES (HEXAGONAL) AVEC FILETAGE EXTÉRIEUR / CÂBLE Ø 4 MM

N° de commande	Douille	Ø câble	1-19 pcs	20-49 pcs	50-99 pcs	à partir de 100 pcs
127692	M6 × 20 R	4 mm	4.60	4.10	3.60	3.40
127693	M6 × 20 L	4 mm				
127694	M6 × 40 R	4 mm	4.80	4.30	3.80	3.60
127695	M6 × 40 L	4 mm				
127696	M6 × 60 R	4 mm	5.70	5.20	4.70	4.50
127697	M6 × 60 L	4 mm				
127698	M8 × 30 R	4 mm	5.80	5.30	5.00	4.80
127699	M8 × 30 L	4 mm				
127700	M8 × 55 R	4 mm	6.20	5.70	5.40	5.20
127701	M8 × 55 L	4 mm				
127702	M8 × 80 R	4 mm	6.60	6.10	5.80	5.60
127703	M8 × 80 L	4 mm				

G	GL	Ø H	HL
M6	20	7	53
M6	40	7	73
M6	60	7	93
M8	30	8	70
M8	55	8	95
M8	80	8	120

GAINES DE CÂBLE PRESSÉES (HEXAGONAL) AVEC FILETAGE EXTÉRIEUR / CÂBLE Ø 5 MM

N° de commande	Douille	Ø câble	1-19 pcs	20-49 pcs	50-99 pcs	à partir de 100 pcs
127704	M8 × 30 R	5 mm	6.00	5.50	5.20	5.00
127705	M8 × 30 L	5 mm				
127706	M8 × 55 R	5 mm	6.90	6.20	5.90	5.70
127707	M8 × 55 L	5 mm				
127708	M8 × 80 R	5 mm	7.40	6.90	6.60	6.40
127709	M8 × 80 L	5 mm				

G	GL	Ø H	HL
M8	30	8	90
M8	55	8	115
M8	80	8	140


GAINES DE CÂBLE PRESSÉES (HEXAGONAL) AVEC FILETAGE EXTÉRIEUR / CÂBLE Ø 6 MM

N° de commande	Douille	Ø câble	1-19 pcs	20-49 pcs	50-99 pcs	à partir de 100 pcs
127710	M10 × 30 R	6 mm	7.70	7.20	6.80	6.50
127711	M10 × 30 L	6 mm				
127712	M10 × 55 R	6 mm	8.50	8.00	7.60	7.30
127713	M10 × 55 L	6 mm				
127714	M10 × 80 R	6 mm	9.30	8.80	8.40	8.10
127715	M10 × 80 L	6 mm				

G	GL	Ø H	HL
M10	30	10	90
M10	55	10	115
M10	80	10	140

CÂBLES INOX PRESSÉS (HEXAGONAL)

QUALITÉ 1.4301



longueur de la douille pour câble: HL douille
pour câble Ø: H Ø
longueur de filetage: GL
filage: G
(toutes les dimensions en mm)

EXÉCUTION STANDARD DES CÂBLES EN ACIER CHROMÉ

N° de commande	Ø câble	1-19 câbles	20-49 câbles	50-99 câbles	à partir de 100 câbles	Ø S	G	MBK
128108	3 mm	0.95 /m	0.90 /m	0.85 /m	0.80 /m	3	3.1	5.2
128109	4 mm	1.50 /m	1.30 /m	1.20 /m	1.10 /m	4	5.7	9.1
128110	5 mm	2.30 /m	2.15 /m	2.00 /m	1.90 /m	5	8.4	13.0
128111	6 mm	3.40 /m	2.95 /m	2.80 /m	2.70 /m	6	13.0	19.0

MBK : force de rupture minimale en kN
G : poids du câble / 100 m en kg

GAINES DE CÂBLE PRESSÉES (HEXAGONAL) AVEC FILETAGE INTÉRIEUR / CÂBLE Ø 3 MM

N° de commande	Douille	Ø câble	1-19 pcs	20-49 pcs	50-99 pcs	à partir de 100 pcs	G	GL	Ø H	HL
127716	M5 × 20 R	3 mm	5.20	4.70	4.40	4.30	M5	20	7	58
127717	M5 × 20 L	3 mm					M5	40	7	78
127718	M5 × 40 R	3 mm	5.50	5.00	4.70	4.50				
127719	M5 × 40 L	3 mm								

GAINES DE CÂBLE PRESSÉES (HEXAGONAL) AVEC FILETAGE INTÉRIEUR / CÂBLE Ø 4 MM


N° de commande	Douille	Ø câble	1-19 pcs	20-49 pcs	50-99 pcs	à partir de 100 pcs	G	GL	Ø H	HL
127720	M6 × 20 R	4 mm	5.00	4.50	4.20	4.00	M6	20	8	58
127721	M6 × 20 L	4 mm					M6	40	8	78
127722	M6 × 40 R	4 mm	5.80	5.30	5.00	4.80				
127723	M6 × 40 L	4 mm								

GAINES DE CÂBLE PRESSÉES (HEXAGONAL) AVEC FILETAGE INTÉRIEUR / CÂBLE Ø 5 MM

N° de commande	Douille	Ø câble	1-19 pcs	20-49 pcs	50-99 pcs	à partir de 100 pcs	G	GL	Ø H	HL
127724	M6 × 20 R	5 mm	5.20	4.70	4.40	4.20	M6	20	8	70
127725	M6 × 20 L	5 mm					M6	40	8	90
127726	M6 × 40 R	5 mm	6.00	5.50	5.20	5.00				
127727	M6 × 40 L	5 mm								

GAINES DE CÂBLE PRESSÉES (HEXAGONAL) AVEC FILETAGE INTÉRIEUR / CÂBLE Ø 6 MM

N° de commande	Douille	Ø câble	1-19 pcs	20-49 pcs	50-99 pcs	à partir de 100 pcs	G	GL	Ø H	HL
127728	M8 × 20 R	6 mm	6.20	5.70	5.40	5.20	M8	20	10	70
127729	M8 × 20 L	6 mm					M8	40	10	90
127730	M8 × 40 R	6 mm	7.20	6.70	6.40	6.20				
127731	M8 × 40 L	6 mm								



CÂBLES EN ACIER CHROMÉ VISSLINE

N° de commande	Ø câble	Prix
127950	3 mm	sur demande
127951	4 mm	
127952	5 mm	
127953	6 mm	
127954	8 mm	

Ø S	G	MBK
3	3.1	5.2
4	5.7	9.1
5	8.4	13.0
6	13.0	19.0
8	23.0	38.0

MBK : force de rupture minimale en kN
G : poids du câble / 100 m en kg

GAINES DE CÂBLE VISSLINE AVEC FILETAGE EXTÉRIEUR

N° de commande	Douille	Ø câble	Prix
127975	M4 × 20 R	3 mm	sur demande
127976	M4 × 20 L	3 mm	
127977	M4 × 40 R	3 mm	
127978	M4 × 40 L	3 mm	

G	GL	Ø H	HL
M4	20	3.5	30
M4	40	3.5	50

N° de commande	Douille	Ø câble	Prix
127979	M5 × 30 R	4 mm	sur demande
127980	M5 × 30 L	4 mm	
127981	M5 × 50 R	4 mm	
127982	M5 × 50 L	4 mm	

G	GL	Ø H	HL
M5	30	4.45	42
M5	50	4.45	62

N° de commande	Douille	Ø câble	Prix
127983	M6 × 30 R	5 mm	sur demande
127984	M6 × 30 L	5 mm	
127985	M6 × 50 R	5 mm	
127986	M6 × 50 L	5 mm	

G	GL	Ø H	HL
M6	30	5.3	42
M6	50	5.3	62

N° de commande	Douille	Ø câble	Prix
127987	M8 × 30 R	6 mm	sur demande
127988	M8 × 30 L	6 mm	
127989	M8 × 60 R	6 mm	
127990	M8 × 60 L	6 mm	


G	GL	Ø H	HL
M8	30	7.2	45
M8	60	7.2	75

N° de commande	Douille	Ø câble	Prix
127991	M10 × 30 R	8 mm	sur demande
127992	M10 × 30 L	8 mm	
127993	M10 × 60 R	8 mm	
127994	M10 × 60 L	8 mm	


G	GL	Ø H	HL
M10	30	9.0	45
M10	60	9.0	75

CÂBLES INOX UNIVISS PLUS

QUALITÉ 1.4301



Vissline et Univiss Plus longueur de câble
pour tous les tailles du filetage



CÂBLES EN ACIER CHROMÉ VISSLINE

N° de commande	Ø câble	Prix
129790	3 mm	sur demande
129791	4 mm	
129792	5 mm	
129793	6 mm	
129794	8 mm	

Ø S	G	MBK
3	3.1	5.2
4	5.7	9.1
5	8.4	13.0
6	13.0	19.0
8	23.0	38.0

MBK : force de rupture minimale en kN
G : poids du câble / 100 m en kg

GAINES DE CÂBLE UNIVISS PLUS AVEC FILETAGE EXTÉRIEUR

N° de commande	Douille	Ø câble	Prix
127955	M3 × 15 R	3 mm	sur demande
127956	M3 × 15 L	3 mm	
127957	M3 × 30 R	3 mm	
127958	M3 × 30 L	3 mm	

G	GL	Ø H	HL
M3	15	3.4	38
M3	30	3.4	53

N° de commande	Douille	Ø câble	Prix
127959	M4 × 30 R	4 mm	sur demande
127960	M4 × 30 L	4 mm	
127961	M4 × 60 R	4 mm	
127962	M4 × 60 L	4 mm	

G	GL	Ø H	HL
M4	30	4.2	52
M4	60	4.2	82

N° de commande	Douille	Ø câble	Prix
127963	M5 × 30 R	5 mm	sur demande
127964	M5 × 30 L	5 mm	
127965	M5 × 60 R	5 mm	
127966	M5 × 60 L	5 mm	

G	GL	Ø H	HL
M5	30	5.2	52
M5	60	5.2	82

N° de commande	Douille	Ø câble	Prix
127967	M6 × 30 R	6 mm	sur demande
127968	M6 × 30 L	6 mm	
127969	M6 × 60 R	6 mm	
127970	M6 × 60 L	6 mm	

G	GL	Ø H	HL
M6	30	6.4	58
M6	60	6.4	88


N° de commande	Douille	Ø câble	Prix
127971	M8 × 30 R	8 mm	sur demande
127972	M8 × 30 L	8 mm	
127973	M8 × 60 R	8 mm	
127974	M8 × 60 L	8 mm	

G	GL	Ø H	HL
M8	30	8.4	68
M8	60	8.4	98

CÂBLES INOX


QUALITÉ 1.4301

FIXATION DE LA RONDELLE ET ÉCROU BORGNE




Ø câble	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Filetage	M6	M6	M8	M8	M10
Supplément x	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	10 mm

FIXATION DE LA RONDELLE ET ÉCROU



Ø câble	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Filetage	M6	M6	M8	M8	M10
Supplément x	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm

FIXATION DE L'EMBOUT FAÇONNÉ ET ÉCROU BORGNE



Ø câble	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Filetage	M6	M6	M8	M8	M10
Supplément x	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	8 mm

Supplément pour contre-écrous supplémentaires


Supplément x	5 mm	5 mm	7 mm	7 mm	8 mm
--------------	------	------	------	------	------

CÂBLES INOX

QUALITÉ 1.4301

EMBOUS FAÇONNÉS DROITS

Indiquer l'angle



AD	ID
15	6.5
18	8.5

Pièces moulées droites pour M6, Ø 15–6.5

N° de commande	Angle d'escalier
136062	2° / 3° / 4°
136063	5° / 6° / 7°
136064	8° / 9° / 10°
136065	11° / 12° / 13°
136066	14° / 15° / 16°
136067	17° / 18° / 19°
136068	20° / 21° / 22°
136069	23° / 24° / 25°
136070	26° / 27° / 28°
136071	29° / 30° / 31°
136072	32° / 33° / 34°
136073	35° / 36° / 37°
136074	38° / 39° / 40°
136075	41° / 42° / 43°
136076	44° / 45° / 46°
136077	47° / 48° / 49°
136078	50° / 51° / 52°
136079	53° / 54° / 55°
136080	56° / 57° / 58°
136081	59° / 60° / 61°

Pièces moulées droites pour M8, Ø 18–8.5

N° de commande	Angle d'escalier
136082	2° / 3° / 4°
136083	5° / 6° / 7°
136084	8° / 9° / 10°
136085	11° / 12° / 13°
136086	14° / 15° / 16°
136087	17° / 18° / 19°
136088	20° / 21° / 22°
136089	23° / 24° / 25°
136090	26° / 27° / 28°
136091	29° / 30° / 31°
136092	32° / 33° / 34°
136093	35° / 36° / 37°
136094	38° / 39° / 40°
136095	41° / 42° / 43°
136096	44° / 45° / 46°
136097	47° / 48° / 49°
136098	50° / 51° / 52°
136099	53° / 54° / 55°
136100	56° / 57° / 58°
136101	59° / 60° / 61°

Prix des diverses tailles



Filetage	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
M6	4.20	3.90	3.60
M8	4.70	4.40	4.10

CÂBLES INOX

QUALITÉ 1.4301

EMBOUTS FAÇONNÉS SELLÉS POUR TUBE Ø 42.4 MM

Indiquer les dimensions de l'angle et du poteau



Pièces moulées sellées pour M6, Ø 13–7.3



AD	ID
13	7.3

N° de commande	Angle d'escalier
137060	droit
137219	24° / 25°
137220	26° / 27° / 28°
137221	29° / 30°
137222	31° / 32° / 33°
137223	34° / 35°
137224	36° / 37° / 38°
137225	39° / 40°
137226	41° / 42° / 43°
137227	44° / 45° / 46°

Prix des diverses tailles

Filetage	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
M6	4.70	4.40	4.10

EMBOUTS FAÇONNÉS SELLÉS POUR DIMENSIONS SPÉCIALES




N° de commande	Longueur	AD	ID	Ø tube
129338	25 mm	18 mm	8.5 mm	33.7 mm
129339	21 mm	18 mm	8.5 mm	42.4 mm
136041	80 mm	18 mm	8.5 mm	33.7 mm
136042	80 mm	18 mm	8.5 mm	42.4 mm

CÂBLES INOX


QUALITÉ 1.4301

ÉCROUS BORGNE HAUTS




N° de commande	Dimension	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
128220	M4	1.55	0.60	0.45
128221	M5	1.75	0.75	0.55
128222	M6	2.00	0.95	0.75
128223	M8	2.30	1.55	1.20
128224	M10	3.50	2.55	2.00

ÉCROUS 0.8D GAUCHE ET DROITE



N° de commande	gauche	droite	Dimension	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
128226	x		M4	1.80	0.75	0.60
128227		x	M4	0.40	0.10	0.05
128228	x		M5	1.45	0.50	0.40
128229		x	M5	0.40	0.10	0.05
128230	x		M6	1.50	0.50	0.40
128231		x	M6	0.45	0.15	0.10
128232	x		M8	2.25	1.20	1.00
128233		x	M8	0.90	0.25	0.20
128234	x		M10	2.20	1.25	1.00
128235		x	M10	1.30	0.45	0.35

RONDELLES SANS CHANFREIN





N° de commande	Ø I	Ø A	Épaisseur (S)	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
128238	M4	9 mm	0.8 mm	0.20	0.10	0.03
128239	M5	10 mm	1.0 mm			
128240	M6	12 mm	1.6 mm	0.40	0.20	0.05
128241	M8	16 mm	1.6 mm	0.50	0.25	0.10
128242	M10	20 mm	2.0 mm	0.75	0.35	0.15
128243	M12	24 mm	2.5 mm	1.00	0.45	0.25

CÂBLES INOX

QUALITÉ 1.4301

FOURCHES PRESSÉES (HEXAGONAL) POUR CÂBLE 3-6 MM




Ø S	MW	Ø B	A
3	8	5	6.3
4	9	6	7.3
5	9	6	7.3
6	10	8	8.8

MT	GB	D	GL	Ø H
12.5	12.5	3	65.5	6
13	14.5	3	66	7
13	14.5	3	76	8
16	17.5	3	89	10

N° de commande	Ø câble	GL	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127579	3 mm	65 mm	5.30	4.80	4.70
127580	4 mm	66 mm	5.50	5.00	4.90
127581	5 mm	76 mm	7.70	7.20	7.10
127582	6 mm	89 mm	11.80	11.00	10.80

FOURCHES AVEC FILETAGE EXTÉRIEUR M5-M8




G	GL	L	MT
M5	40	20	12.5
M6	47	25	13
M8	52	25	16

MW	Ø B	A	D	GB
8	5	6.3	3	12.5
9	6	7.3	3	14.5
10	8	8.8	3	17.5

N° de commande	Taille	Filetage	GL	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127583	M5	droite	40 mm	6.50	5.80	5.60
127584	M5	gauche	40 mm			
127585	M6	droite	47 mm			
127586	M6	gauche	47 mm			
127587	M8	droite	52 mm	7.00	6.30	6.10
127588	M8	gauche	52 mm			

FOURCHES AVEC FILETAGE INTÉRIEUR M6-M8



G	GL	L	MT
M6	56	30	13
M8	71	40	16


MW	Ø B	A	D	GB
9	6	7.3	3	14.5
10	8	8.8	3	17.5

N° de commande	Taille	Filetage	GL	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127592	M6	droite	56 mm	7.50	6.80	6.60
127594	M6	gauche	56 mm			
127595	M8	droite	71 mm	8.00	7.30	7.10
127596	M8	gauche	71 mm			

CÂBLES INOX

QUALITÉ 1.4301


ŒILLETS AVEC FILETAGE EXTÉRIEUR M6-M8



G	GL	Ø L	OL	B	D
M6	28	6.5	47	14	6
M8	40	8.5	55	18	7

N° de commande	Filetage	Longueur d'œillet	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127607	M6 droite	47 mm	4.00	3.20	3.00
127608	M6 gauche	47 mm			
127609	M8 droite	55 mm	4.80	4.00	3.80
127610	M8 gauche	55 mm			


GAINES DE CÂBLE PRESSÉES (HEXAGONAL) À TÊTE PLATE POUR CÂBLES 3-6 MM



Ø S	Ø H	Ø K	HL	KL
3	6	12	30	4
4	7	12	30	4
5	8	15	35	5
6	10	15	35	5

N° de commande	Ø câble	Douille	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127535	3 mm	6 × 30 mm	4.70	3.90	3.70
127536	4 mm	7 × 30 mm	5.20	4.40	4.20
127537	5 mm	8 × 35 mm	5.90	5.10	4.90
127538	6 mm	10 × 35 mm	7.30	6.50	6.30

RIDOIRS M6-M12




G	Ø H	L
M6	10	95
M8	13	105
M10	17	125
M12	21	150

N° de commande	Taille	Longueur	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127672	M6	95 mm	4.60	4.10	4.00
127673	M8	105 mm	8.20	7.50	7.30
127674	M10	125 mm	10.20	9.30	9.00
127675	M12	150 mm	17.00	15.40	15.00

CÂBLES INOX

QUALITÉ 1.4301


GAINES DE CÂBLE VISSABLES AVEC FILETAGE EXTÉRIEUR



Ø S	Ø H	L
3	12	50
4	13	55
5	14	60
6	15	65

N° de commande	Ø câble	Filetage	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127613	3 mm	M6 × 30	8.00	7.10	6.80
127614	4 mm	M6 × 30	8.50	7.60	7.30
127615	5 mm	M8 × 30	9.50	8.60	8.30
127616	6 mm	M8 × 30	11.00	10.10	9.80



GAINES DE CÂBLE VISSABLES AVEC FILETAGE INTÉRIEUR



Ø S	Ø H	L
3	12	50
4	13	55
5	14	60
6	15	65

N° de commande	Ø câble	Filetage	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127617	3 mm	M6 × 15	6.50	5.60	5.30
127618	4 mm	M6 × 15	7.00	6.10	5.80
127619	5 mm	M8 × 15	8.00	7.10	6.80
127620	6 mm	M8 × 15	9.00	8.10	7.80

TENDEUR DE FOURCHE M6




N° de commande	Dimension	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127622	M6 gauche	10.00	8.90	8.50
127621	M6 droite			

CÂBLES INOX

QUALITÉ 1.4301



BAGUES DE SERRAGE POUR CÂBLE 3-6 MM, EXÉCUTION LÉGÈRE



Ø câble	Ø A
3	16
4	16
5	20
6	20

N° de commande	Ø câble	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127641	3 mm	5.50	4.70	4.60
127642	4 mm			
127643	5 mm	6.00	5.20	5.10
127644	6 mm			

SERRE-CÂBLES SIMPLEX POUR CÂBLE 2-8 MM




Ø câble	B	G	L
2	12	M4	15
3	14	M4	18
4	18	M5	20
5	20	M5	25
6	24	M6	30
8	30	M8	36

N° de commande	Ø câble	Longueur	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127645	2 mm	15 mm	1.60	1.30	1.20
127646	3 mm	18 mm	1.70	1.40	1.30
127647	4 mm	20 mm	1.80	1.50	1.40
127648	5 mm	25 mm	2.70	2.20	2.00
127649	6 mm	30 mm	5.40	4.40	4.00
127650	8 mm	36 mm	9.00	7.20	6.60

BOUCLES POUR CÂBLE 4-5 MM



KB = Épaisseur




Ø câble	KB	KL	Ø K
4	6	18	11
5	8	20	13

N° de commande	Ø câble	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127637	4 mm	1.40	1.10	1.00
127638	5 mm	1.50	1.20	1.10

CÂBLES INOX

QUALITÉ 1.4301





VIS À DOUBLE FILETAGE M5-M8



G	L	GL
M5	50	20
M6	70	30
M8	100	40

N° de commande	Dimension	Filetage	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
127629	M5 × 50 mm	droite	3.00	2.70	2.50
127630	M5 × 50 mm	gauche	3.00	2.70	2.50
127631	M6 × 70 mm	droite	4.70	4.20	4.00
127632	M6 × 70 mm	gauche	4.70	4.20	4.00
127684	M8 × 60 mm	droite	5.00	4.70	4.30
127685	M8 × 80 mm	droite	5.00	4.70	4.30
127633	M8 × 100 mm	droite	5.90	5.20	5.00
127634	M8 × 100 mm	gauche	5.90	5.20	5.00



ASSORTIMENT S235



ASSORTIMENT S235


QUALITÉ S235

CONSOLE MURALE SANS BOUCHON, CUVETTE HORIZONTALE FIXE



N° de commande	Ø tube	B	Ø barre	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127882	33.7 mm	20	10 mm	11.50	10.50	10.00
127883	42.4 mm	25	10 mm			
127884	48.3 mm	30	10 mm			
136191	33.7 mm	20	12 mm			
136192	42.4 mm	25	12 mm			
136193	48.3 mm	30	12 mm			


SUPPORT FIXE À SOUDER



Tube	B
33.7	20
42.4	25
48.3	30

N° de commande	Tube	Ø barre	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127900	33.7 mm	10 mm	10.00	9.00	8.50
127901	42.4 mm	10 mm			
127902	48.3 mm	10 mm			
127903	33.7 mm	12 mm	10.50	9.50	9.00
127904	42.4 mm	12 mm			
127905	48.3 mm	12 mm			

SUPPORT FIXE



N° de commande	Ø barre	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127917	10 mm	3.10	2.60	2.50
127918	12 mm	3.60	3.10	3.00


Supplément pour dimensions spéciales (dist. mur, h)

N° de commande	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
129031	4.50	3.50	3.00

ASSORTIMENT S235


QUALITÉ S235

BOUCHONS ESTAMPÉS 80 × 32 MM



N° de commande	Dimensions	Ø trou centr.	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
126918	80 × 32 × 3 mm	Ø 10 mm	2.00	1.70	1.60
136113	80 × 32 × 3 mm	Ø 12 mm			


BOUCHONS ESTAMPÉS, 2 TROUS



Ø A	Ø L
60	6.5
80	8.5

N° de commande	Dimensions	Ø trou centr.	Ø T	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
126943	60 × 3 mm	Ø 10 mm	44 mm	1.90	1.60	1.50
136118	60 × 3 mm	Ø 12 mm	44 mm			
126944	80 × 3 mm	Ø 10 mm	64 mm	2.20	1.90	1.80
136114	80 × 3 mm	Ø 12 mm	64 mm			

BOUCHONS ESTAMPÉS, 3 TROUS




Ø A	Ø L
60	6.5
80	8.5

N° de commande	Dimensions	Ø trou centr.	Ø T	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
126947	60 × 3 mm	Ø 10 mm	44 mm	2.20	1.90	1.80
136119	60 × 3 mm	Ø 12 mm	44 mm			
126948	80 × 3 mm	Ø 10 mm	64 mm	2.50	2.20	2.10
136115	80 × 3 mm	Ø 12 mm	64 mm			

ASSORTIMENT S235


QUALITÉ S235

PLAQUES DE BASE RONDES AVEC 3 TROUS DE FIXATION, ÉPAISSEUR 5 MM



N° de commande	Ø A	Tube	Ø L	Ø T	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
128060	80 mm	33.7 mm	9 mm	60 mm	3.50	3.20	3.00
129436	80 mm	33.7 mm	11 mm	60 mm			
128061	100 mm	33.7 mm	11 mm	80 mm	4.50	4.20	4.00
128062	100 mm	42.4 mm	11 mm	80 mm			
128063	120 mm	42.4 mm	11 mm	100 mm	5.20	4.80	4.60

PLAQUES DE BASE RONDES AVEC 2 TROUS DE FIXATION, ÉPAISSEUR 5 MM



N° de commande	Ø A	Tube	Ø L	Ø T	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
129435	80 mm	33.7 mm	11 mm	60 mm	4.50	4.20	4.00
128065	100 mm	33.7 mm	11 mm	80 mm			
128066	100 mm	42.4 mm	11 mm	80 mm			


Supplément pour le soudage de plaques de base aux poteaux

N° de commande	1–4 pcs	5–9 pcs	10–24 pcs	25–49 pcs	à partir de 50 pcs
129047	15.00	14.50	14.00	13.50	13.00

ASSORTIMENT S235

QUALITÉ S235

RONDELLES ESTAMPÉES




N° de commande	Dimension	1–9 pcs	10–49 pcs	50–99 pcs
129324	27 × 2.5 mm	0.85	0.65	0.60
128118	33 × 2 mm	0.70	0.50	0.40
129325	33 × 3 mm	0.70	0.50	0.40
128122	42 × 2 mm	0.70	0.50	0.40
129326	42 × 3 mm	0.70	0.50	0.40
128125	48 × 2 mm	0.90	0.70	0.60
128128	60 × 3 mm	1.00	0.80	0.70
128130	60 × 5 mm	1.05	0.85	0.75
128133	80 × 3 mm	1.50	1.30	1.20
128134	80 × 4 mm	1.50	1.30	1.20
128135	80 × 5 mm	1.80	1.60	1.50
128139	100 × 4 mm	2.50	2.30	2.20
128140	100 × 5 mm	2.50	2.30	2.20
128141	100 × 6 mm	2.50	2.30	2.20
128143	120 × 4 mm	2.50	2.30	2.20
128144	120 × 5 mm	2.50	2.30	2.20
128145	120 × 6 mm	5.20	4.20	3.70

ASSORTIMENT S235

QUALITÉ S235

LARGEUR : 25 × 2.5 MM




Longueurs



Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128745	128746	128747	128748	128749	128750	128751



Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128794	128795	128796	128797	128798	128799	128800




Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128752	128753	128754	128755	128756	128757	128758




Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128773	128774	128775	128776	128777	128778	128779




Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128780	128781	128782	128783	128784	128785	128786



Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128759	128760	128761	128762	128763	128764	128765



Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128766	128767	128768	128769	128770	128771	128772



Tube Ø 42.4 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
N° de commande	128787	128788	128789	128790	128791	128792	128793

50 pièces par paquet

Longueurs	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
40 mm	1.15	0.95	0.85
50 mm	1.20	1.00	0.90
60 mm			
70 mm	1.25	1.05	0.95
80 mm			
100 mm	1.35	1.15	1.05
120 mm	1.40	1.25	1.15


Supplément pour le repliage des cuvettes à Ø 26.9 / 33.7 / 48.3 / 60.3 / 76.1 mm

N° de commande	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
129050	0.45	0.30	0.25


ASSORTIMENT S235

QUALITÉ S235

LARGEUR : 30 × 2.5 MM



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128256	128257	128258	128259	128260	128261	128262
42.4 mm N° de commande	128298	128299	128300	128301	128302	128303	128304
48.3 mm N° de commande	128336	128337	128338	128339	128340	128341	128342



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	126764	126865	126765	126866	126766	126867	126868
42.4 mm N° de commande	126767	126869	126768	126870	126769	126858	126859
48.3 mm N° de commande	128364	128365	128366	128367	128368	128369	128370



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	126881	126882	126883	126884	126885	126886	126887
42.4 mm N° de commande	126888	126889	126890	126891	126892	126893	126894
48.3 mm N° de commande	128371	128372	128373	128374	128375	128376	128377



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128291	128292	128293	128294	128295	128296	128297
42.4 mm N° de commande	128333	121413	120675	121414	121415	128334	128335
48.3 mm N° de commande	128385	128386	128387	128388	128389	128390	128391

50 pièces par paquet

Longueurs	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
40 mm	1.15	1.00	0.95
50 mm	1.20	1.05	0.95
60 mm			
70 mm	1.35	1.15	1.00
80 mm			
100 mm	1.45	1.25	1.20
120 mm	1.55	1.35	1.30



Supplément pour le repliage des cuvettes à Ø 26.9 / 33.7 / 48.3 / 60.3 / 76.1 mm

N° de commande	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
129050	0.45	0.30	0.25


ASSORTIMENT S235

QUALITÉ S235


LARGEUR : 30 × 2.5 MM




Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128263	128264	128265	128266	128267	128268	128269
42.4 mm N° de commande	128305	128306	128307	128308	128309	128310	128311
48.3 mm N° de commande	128343	128344	128345	128346	128347	128348	128349



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128270	128271	128272	128273	128274	128275	128276
42.4 mm N° de commande	128312	128313	128314	128315	128316	128317	128318
48.3 mm N° de commande	128350	128351	128352	128353	128354	128355	128356



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128277	128278	128279	128280	128281	128282	128283
42.4 mm N° de commande	128319	128320	128321	128322	128323	128324	128325
48.3 mm N° de commande	128357	128358	128359	128360	128361	128362	128363



Tube	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm
33.7 mm N° de commande	128284	128285	128286	128287	128288	128289	128290
42.4 mm N° de commande	128326	128327	128328	128329	128330	128331	128332
48.3 mm N° de commande	128378	128379	128380	128381	128382	128383	128384

50 pièces par paquet


Longueurs	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
40 mm	1.15	1.00	0.95
50 mm	1.20	1.05	0.95
60 mm			
70 mm	1.25	1.10	1.00
80 mm	1.35	1.15	1.00
100 mm	1.45	1.25	1.20
120 mm	1.55	1.35	1.30

Supplément pour le repliage des cuvettes à Ø 26.9 / 33.7 / 48.3 / 60.3 / 76.1 mm

N° de commande	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
129050	0.45	0.30	0.25

ASSORTIMENT S235



QUALITÉ S235



N° de commande	Ø tube	Ø barre	Longueur	Dimension
129265	33.7 mm	10 mm	60 mm	20 × 2.5 mm
129266	33.7 mm	12 mm	60 mm	
129267	42.4 mm	10 mm	60 mm	
136233	42.4 mm	10 mm	80 mm	25 × 2.5 mm
129268	42.4 mm	12 mm	60 mm	

LARGEUR : 20 × 2.5 MM

incurvé pour les tubes de Ø 33.7 ou 42.4 mm
(voir ci-dessus pour le service de repliage)



Tube Ø 33.7 mm	40 mm	60 mm	80 mm
N° de commande	126749	126750	126751



Tube Ø 33.7 mm	40 mm	60 mm	80 mm
N° de commande	128570	128571	127300

50 pièces par paquet

Longueurs	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
40 mm	1.20	0.90	0.80
60 mm	1.15	0.95	0.85
80 mm	1.20	1.00	0.95




Supplément pour le repliage des cuvettes à Ø 26.9 / 33.7 / 48.3 /

N° de commande	1–49 pcs	50–249 pcs	250–499 pcs
129050	0.45	0.30	0.25

ASSORTIMENT S235

QUALITÉ S235


EXÉCUTION LONGUE DE LA CUVETTE D'ANGLE



Tube	B
33.7	25
42.4	30
48.3	32


N° de commande	Tube	Largeur	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
126778	33.7 mm	25 mm	3.60	3.10	3.00
126779	42.4 mm	30 mm	3.90	3.40	3.30
126780	48.3 mm	32 mm	4.20	3.70	3.60

EXÉCUTION COURTE DE LA CUVETTE D'ANGLE



N° de commande	Tube	Largeur	1-24 pcs	25-99 pcs	100-199 pcs
127745	42.4 mm	25 mm	3.90	3.40	3.30

EXÉCUTION LARGE DE LA CUVETTE 45 × 80 × 2.5 MM



N° de commande	Tube	1-49 pcs	50-249 pcs	250-499 pcs
136044	42.4 mm	1.80	1.60	1.50


ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

QUALITÉ 1.4301

VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE TX-25 EN ACIER INOXYDABLE A2




Tête-Ø 12x90°
Tige-Ø 4.3 mm
Spirale-Ø 5.9 mm



TX-25

N° de commande	Dimension	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
128151	6 × 40 mm	1.80	1.10	0.75
128152	6 × 50 mm	1.90	1.25	0.85
128153	6 × 60 mm	2.00	1.30	0.90
128154	6 × 80 mm	2.20	1.65	1.25

RIVETS AVEUGLES À TÊTE PLATE EN ACIER INOXYDABLE A2



Dimension	Longueur de serrage	Ø de perçage
4 × 10	K 4.5-6.5	4.1
4.8 × 10	K4-6	4.9

N° de commande	Dimension	1-9 pcs	10-49 pcs	50-99 pcs
128149	4 × 10 mm	1.90	1.20	0.80
128150	4.8 × 10 mm	2.10	1.50	1.10

ACCESSOIRES

QUALITÉ 1.4301

PINCE DE SERRAGE POUR SUPPORT 11"



N° de commande	Prix / pce
126911	39.00

PINCE DE SERRAGE POUR LE SOUDAGE DES SUPPORTS



N° de commande	Pour tube Ø	Prix
137510	33.7	39.00
137511	42.4	39.00
137512	48.3	39.00

ACCESSOIRES

QUALITÉ 1.4301

PÂTE À POLIR INOXTECH AMGLOS DE 0.5 LITRE

Pâte de nettoyage, de polissage et de protection utilisée pour le traitement de l'acier inoxydable, de l'aluminium et des métaux non ferreux bien polis. La pâte à polir Inoxtech empêche la corrosion.



N° de commande	Quantité	Prix / pce
129561	0.5 litre	11.50

INOXTECH MEPRO-NIRO DE 0.5 LITRE

Produit d'entretien et détergent pour surfaces en acier inoxydable.



N° de commande	Quantité	Prix / pce
129562	0.5 litre	17.00

BIDON INOXTECH MEPRO-NIRO DE 2.5 LITRES

Récipient de recharge
Produit d'entretien et détergent pour surfaces en acier inoxydable.



N° de commande	Quantité	Prix / pce
129697	2.5 litres	53.00

BIDON INOXTECH MEPRO-NIRO DE 5.0 LITRES

Récipient de recharge
Produit d'entretien et détergent pour surfaces en acier inoxydable.



N° de commande	Quantité	Prix / pce
129563	5.0 litres	97.00

COLLE POUR JOINTS PERMABOND 50 ML

Permabond HM163 est une colle qui est appliquée entre des pièces métalliques pour permettre une jonction extrêmement résistante. Produit idéal pour un durcissement rapide sur des surfaces telles que l'acier inoxydable ou l'aluminium.





N° de commande	Quantité	Prix / pce
129564	50 ml	30.50

ACCESSOIRES

QUALITÉ 1.4301

PINCE À TÔLE AVEC ADAPTATEUR PLAT


Plage de serrage pour 1.5–2 mm



N° de commande	Support	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
137080	plat	14.50	13.50	13.00

PINCE À TÔLE AVEC ADAPTATEUR SELLÉ POUR TUBE Ø 42.4 MM



Plage de serrage pour 1.5–2 mm



N° de commande	Support	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
137081	sellé Ø 42.4	14.50	13.50	13.00

PINCE À TÔLE AVEC RACCORD MURAL

Plage de serrage pour 1.5–2 mm



N° de commande	Support	1–24 pcs	25–99 pcs	100–199 pcs
137082	Raccord mural	15.50	14.50	14.00

INOXTECH

Le système de balustrades

info@inoxtech.ch | 041 819 06 51 | inoxtech.ch
Franzosenstrasse 76 | 6423 Seewen
Juillet 2026

Mentions légales de ce catalogue

Les conditions générales de livraison s'appliquent. Les informations figurant dans ce catalogue sont conformes à celles fournies par le fabricant au moment de l'impression et sont susceptibles d'évoluer. Toute responsabilité liée aux conséquences d'indications erronées ou incomplètes est exclue. Les prix sont des prix indicatifs recommandés hors taxes (HT), sous réserve de changements de prix pouvant intervenir à tout moment.

Retours de produits

Il est possible de retourner des marchandises neuves et inutilisées dans leur emballage d'origine uniquement après accord préalable. Les marchandises qui ne font plus partie de notre assortiment en stock, les produits personnalisés, etc. ne peuvent pas être repris. Il est impératif d'indiquer le numéro du bon de livraison ou les informations figurant sur la facture pour les retours de marchandises. Une déduction de l'avoir sera effectuée pour les désagréments occasionnés.

Réclamations

Contrôler immédiatement les marchandises livrées à leur réception. Effectuer d'éventuelles réclamations dans un délai de 8 jours maximum suivant la réception des marchandises. En cas de dommages ou de perte, le destinataire est obligé de s'adresser au transporteur (la Poste ou société de chemins de fer) et de le faire constater avant d'accepter la réception des marchandises.

